

CARLISLE

U.S.A.

2011

CATÁLOGO DE APLICACIONES DE CORREAS PARA COSECHADORAS



www.cptbelts.com

DT 08 (rev 1)

Tabla de contenidos

| | |
|-----------------------------------|----|
| Correas para Agco Allis | 11 |
| Correas para Amada..... | 12 |
| Correas para Araus Deutz | 13 |
| Correas para Aumec..... | 15 |
| Correas para Bernardin | 18 |
| Correas para Case..... | 21 |
| Correas para Claas..... | 26 |
| Correas para Daniele..... | 27 |
| Correas para Deutz Fahr..... | 29 |
| Correas para Don Roque..... | 30 |
| Correas para Fiat Laverda..... | 33 |
| Correas para Gleaner..... | 33 |
| Correas para Ideal..... | 34 |
| Correas para John Deere..... | 35 |
| Correas para Marani Agrinar..... | 43 |
| Correas para Massey Ferguson..... | 45 |
| Correas para Maxion..... | 51 |
| Correas para Metalfor..... | 52 |
| Correas para New Holland..... | 53 |
| Correas para Senior..... | 58 |
| Correas para Vassalli..... | 60 |

EDICIÓN: 01-2011

Importador exclusivo en la Argentina
VENTOR S.A.C. e I. www.ventor.com.ar



Información Técnica

Casi todos los movimientos de las máquinas agrícolas, industriales y automotores son accionados por correas.

Las correas trabajan generalmente en condiciones muy severas: lluvias, sol, cargas pesadas sobre una sola correa, poleas de diámetro reducido, tensores sobre la parte superior de la correa, tierra, temperaturas elevadas, etc.

Para prolongar la vida y eficiencia de las correas recomendamos seguir algunas reglas importantes:

- ➔ Revise periódicamente la tensión de las correas y verifique el desgaste excesivo, raspaduras y desflecamiento.
- ➔ Mantenga una correcta tensión de las correas, principalmente durante las primeras 40 Hs. de trabajo.

MUY IMPORTANTE

- ➔ Es más probable que se inutilice una correa por estar colocada muy floja, que muy tensa. Tenga en cuenta que las correas CARLISLE por su excelente calidad no varía su tensión durante su vida útil, si esta sucede se debe a factores externos que se deben analizar.
- ➔ Si cae grasa o aceite sobre las correas, límpielas con agua y jabón. No use detergentes ni solventes.
- ➔ Verifique periódicamente el alineamiento de las poleas, evite el desgaste excesivo y cuide que no se acumule tierra o suciedad en los canales de las mismas.
- ➔ Guarde las correas que lleve para reposición en un lugar fresco y seco.

RECUERDE

- ➔ Las correas CARLISLE están construidas con material que no produce electricidad estática, lo que permite que la correa trabaje fría. Así se eliminan riesgos de recalentamiento, prolongando la vida de la misma.
- ➔ ¿Cuanto le cuesta un rotura de correas en su equipo?

Mantenimiento

Mantenimiento preventivo e instalación de correas en V

La seguridad primero

Antes de comenzar algún trabajo en poleas de fuerza, asegúrese que la llave de control esté en la posición OFF o bien apagada. Siga las instrucciones de seguridad.



Reducir la tensión de la correa

Después de remover la protección del mando, afloje y mueva las poleas para juntarlas al máximo. Así se facilita la remoción de la vieja correa, y la colocación de la nueva correa sin dañarla.



Elementos de inspección de poleas

Es un buen momento de hacer el service, de remover alguna suciedad y herrumbre y lubricar lo necesario para que al tensionar la nueva correa trabaje silenciosa y suavemente. Ahora también tiene una excelente oportunidad de verificar y reemplazar piezas de la maquinaria dañada o fallada así como soportes gastados y ejes o barras torcidas. Este procedimiento no sólo reduce la posibilidad de futuros problemas mecánicos sino que garantiza el máximo servicio de la nueva correa. La polea debe ser limpiada cuidadosamente de todo herrumbre y elemento extraño. Este trabajo puede hacerse con un cepillo de alambre y luego con un paño.




Inspección de poleas

La condición de la polea y su alineamiento son vitales para la performance y vida útil de las correas en V. Las nuevas correas nunca deben ser instaladas sin el cuidado y una correcta inspección de las poleas.

Se debe prestar particular atención en estas condiciones:


- A) Paredes laterales de los canales gastados
- B) Poleas brillantes o lustrosas en la base del acanalado
- C) Poleas que se balancean
- D) Poleas dañadas



Alineamiento de poleas

En esta etapa debe darse una consideración especial al alineamiento.

- A) Los ejes de las poleas conductora y conducida deben estar paralelos horizontal y verticalmente.
- B) Las poleas deben estar en línea recta.
- C) Ambas poleas deben estar montadas correctamente



Instalación

Mantenimiento preventivo e instalación de correas en V

Selección de reemplazo de correas

Después de realizar las correcciones necesarias en su maquinaria, el próximo paso es elegir el buen reemplazo de la correa.

Recordatorios muy importantes:

- * Nunca mezcle correas nuevas y viejas en un mismo mecanismo de mando.
- * Nunca mezcle correas de distintos fabricantes.
- * Siempre reemplace con la correa correcta
- * Siempre observe los límites de hermanado de las correas. Todas las correas de un mando deben tener la misma tensión.

Instalando nuevas correas

Apoye la nueva correa en las poleas y asegúrese de que esté floja la correa de cada lado. Puede hacer esto presionando sobre la correa con su mano.



No fuerce la correa en la polea usando una palanca o haciendo rodar la polea. Ahora mueva la polea a un lado antes de que las correas se introduzcan en el canal. Haga los ajustes necesarios preliminares apretando y estirando el mando.



Tensión aplicada

Todos los mandos de correas en V deben operar bajo una tensión apropiada para producir la acción de cuña y calce de la correa contra las paredes de la polea. Una buena regla establecida es que la mejor tensión es la mínima en donde el mando no resbala.

Ponga a funcionar el mando por 15 min. luego aplique un golpe seco y verifique que no patine. Si esto ocurriese debe tensionarla un poco más. Una vez que haya operado en resistencia y por un tiempo suficiente para que las correas se ajusten y asienten (24 horas aprox.), sería apropiado hacer un inspección final de tensión.

Su distribuidor Carlisle le puede proveer un medidor de tensión y una planilla con el cálculo para determinar la tensión correcta.

Alineamiento final

Una de las grandes ventajas de los mandos de las correas en V, es que el perfecto alineamiento de las poleas no es crítico para la operación de los mandos. Las correas en V toleran un desalineado por sobre el 1/16" por cada 12" de entrecentro. De cualquier modo, es mejor estar lo mas cerca posible del alineamiento perfecto.



Perfiles de correa

GOLD LABEL® COG BELT®



Esta correa es el punto de referencia para el rendimiento de todas las correas en V.

Sus características de construcción incluyen el tejido Dayflex® cargado con neoprene y dientes moldeados de precisión. El material, el diseño y construcción superior de las Gold Label Cog Belt hacen que su funcionamiento y duración excedan en 50% a las correas en V comunes. La eficiencia de estas correas reducen el consumo de energía en un 50% comparado con otras correas en V.

Su mayor vida útil hacen su costo inferior al de las demás correas. Los laterales Raw Edge reducen deslizamientos incrementando la productividad. Stiflex® es el mejor compuesto de neoprene, ofrece la mayor resistencia al calor, aceite, ozono y muchos químicos. Las correas Gold Label Cog-Belt, con su máxima duración, reducen el tiempo ocioso por mantenimiento. Es una fuente garantizada de ahorro.

Disponible en perfiles AX, BX, CX y DX, de 21 a 360 pulgadas.

chekmate™

SUPER BLUE RIBBON®



Es el caballito de batalla de las correas en V clásicas.

Su doble cubierta está impregnada con neoprene, y es resistente al calor y aceite, lo que garantiza una larga vida útil.

La correa Super Blue Ribbon resiste la fatiga por flexión, y soporta más carga.

Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico.

Disponible en perfiles AP, BP, CP, DP Y EP, de 21 a 660 pulgadas.

chekmate™



Perfiles de correa



SUPER II[®] V BELT

Las solución a todos sus problemas! En los mandos problemáticos es necesario reemplazar o re tensionar constantemente las correas en V. El secreto de la Super II es su construcción única: los cordones de poliéster se ubican en el centro del núcleo de neoprene y tiene múltiples capas de tejido en la parte superior e inferior. Supera a todas las correas en V comunes.

Disponible en perfiles A, B y C de 21 a 195 pulgadas.

chekmate[™]



DOUBLE ANGLE V BELT

Muy apropiada para mandos serpentina, en los que se requiere una transmisión equitativa de potencia por ambos lados de la correa. Su doble revestimiento de algodón y neoprene garantiza una resistencia excelente al desgaste abrasivo, calor, ozono, grasa, aceite o suciedad. Sus cuerdas se ubican en el centro, lo que sumado a sus compuestos sintéticos de goma aseguran una larga vida útil y una fina capacidad de fuerza.

Disponible en perfiles AA, BB y CC de 54 a 420 pulgadas.

Perfiles de correa

GOLD LABEL[®] COG-BAND[®]



Es la versión de correa en banda de la “fuente garantizada de ahorro”, Gold Label Cog-Belt. Combina todas las características de la Gold Label Cog-Belt: larga vida útil, ahorro de energía, y mayor resistencia y productividad, con la estabilidad de una correa de V en bandas. Previene el efecto de latigazo y el salto de la correa en mando distantes. Su rendimiento es excelente en ambientes agresivos y situaciones de gran carga.

Disponible en perfiles BX, CX y DX, de 55 a 360 pulgadas.

SUPER VEE-BAND[®]



Ideal para situaciones inestables, en las que una correa V individual puede saltar en el mando: la distinta carga de peso, o una alta vibración pueden provocar el giro de una correa V común. Los surcos individuales de la Super Vee-Band se mantienen unidos permanentemente en su parte superior por un tejido reforzado que previene saltos. Disipan la estática y son resistentes al calor y aceite.

Disponible en perfiles BP, CP y DP de 35 a 420 pulgadas.



Perfiles de correa

POWER-WEDGE® COG-BELT®



Un precio standard para una correa del mejor rendimiento. Utiliza laterales de neoprene Raw Edge, y un diseño exclusivo Con-Flex® para los dientes, que aseguran una mayor vida útil y control de deslizamiento. La Power Wedge Cog-Belt combina las ventajas del diseño de cuña angosta con el rendimiento Raw Edge Cog-Belt para una máxima eficiencia en un mando compacto.

Disponible en perfiles 3VX, 5VX y 8VX, de 25 a 200 pulgadas.

chekmate™

WEDGE-BAND® RAW EDGE® COG-BAND®



Es la versión de la correa en bandas de la Power-Wedge Cog-Belt. Combina la flexibilidad y la fuerza de sujeción de la Power-Wedge con la estabilidad de una correa en bandas, minimizando los riesgos de latigazo y salto del mando. Su diseño de neoprene le provee una resistencia excepcional al aceite, temperatura y condiciones adversas del ambiente.

Disponible en perfiles 3VX, 5VX y 8VX, de 26 a 200 pulgadas.

Perfiles de correa

WEDGE-BAND® WRAPPED MOLDED V-BAND



Una excelente elección para mandos múltiples y angostos, en los que las correas en V pueden saltar. El proceso de bandas amarradas aseguran un servicio suave y sin problemas. Son ideales para mandos que soportan grandes cargas de peso, o que necesitan gran distancia a los centros.

Disponible en perfiles 3V, 5V y 8V, de 35 a 600 pulgadas.

RECUERDE:

chek mate™

Las correas en V Carlisle que llevan el logo Check-mate son fabricadas mediante un proceso que mantiene la longitud de las correas dentro de los límites establecidos por la Asociación de Fabricantes de Goma (RMA) para un set.

No se necesitan números seriados.



www.cptbelts.com

CARLISLE
U.S.A.

Nueva Construcción

CORREAS VARIADOR "AG-DRIVE"




CARLISLE ha mejorado el diseño de la correa agrícola de velocidad variable de alta capacidad clase **HM, HN, HO, HI y HQ**. Esta construcción de alto rendimiento es el resultado de los continuos estudios elaborados en el laboratorio de Carlisle y el programa de pruebas en el campo. Las nuevas correas utilizan el diseño "doble dentada" e incorpora un nuevo diente redondeado en la parte interior de la correa. El nuevo diseño mejora la flexibilidad y eficiencia de la correa ya que disminuye la temperatura causada por fricción prolongando su durabilidad. La nueva construcción ofrece:

- **Mayor Vida Flexible**
 - La dentada permite un radio mayor = Mínima Tensión
 - Los dientes exteriores minimizan la temperatura
- **Mayor capacidad de caballos de fuerza**
 - Mejor fórmula de vulcanización
- **Mayor Durabilidad**
 - Dentada apropiada para mejor flujo
 - Adherencia de caucho óptima

CONSTRUCCION
VIEJA




CONSTRUCCION
NUEVA




Medidas de Perfiles

SUPER BLUE RIBBON




SUPER VEE BAND


GOLD RIBBON




GOLD RIBBON BAND




METRIC POWER WEDGE




POWER WEDGE




DOUBLE ANGLE



VARIABLE SPEED



XDV XTRA DUTY



U.S.A.



Correas Para Cosechadoras

PARA AGCO ALLIS 550/560



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| 01180462 | Cigüeñal Alternador | 1 | 10X0775-DU |
| 01181254 | Cigüeñal a Ventilador de Motor | 1 | RAX-46-2 |
| 41900000 | Eje Intermedio Turbon a Turbon | 1 | AX-74 |
| 41903400 | Eje Intermedio a Turbon | 1 | AX-30 |
| 41909000 | Aire Acondicionado | 1 | 10X1150-DU |
| 41933700 | Eje Intermedio Sacapajas a Tramolla | 2 | BP-96 |
| 41937800 | Retrilla a Intermedio Noria | 2 | BP-119 |
| 41978300 | Motor a Eje Intermedio Grande | 1 | RBX-116-5 |
| 41978400 | Eje Intermedio Triturador a Triturador | 1 | RBP-248-2 |
| 41978800 | Eje Intermedio a Tolva | 1 | RBP-186-2 |
| 41979000 | Eje Intermedio Sacapajas a Sacapajas | 1 | RCP-120-2 |
| 41979100 | Motor a Eje Intermedio Tolva | 1 | RBP-94-2 |
| 41979900 | Eje Intermedio Grande a Batidor | 1 | RBP-148-5 |
| 41981000 | Batidor a Intermedio de Cilindro (HO-87) | 1 | HP-87 |
| 41981100 | Intermedio a Ventilador | 1 | DP-105 |
| 41981200 | Batidor a Intermedio de Ventilador | 1 | DP-88 |
| 41982300 | Intermedio a Cilindro | 4 | CP-90 |
| 41990001 | Batidor a Eje Intermedio Sacapajas | 2 | CP-76 |
| 41990011 | Cigüeñal a Intermedio Turbon | 1 | 10X1490-DU |
| 41990049 | Eje Intermedio Grande a Interior Triturador | 1 | RBP-183-2 |
| 41990054 | Motor a Bomba Transmisión | 1 | RBP-82-3 |
| 41990061 | Bomba Hidráulica | 1 | RBP-92-3 |
| 41990065 | Batidor a Plataforma | 1 | CP-84 |
| 41998800 | Eje Intermedio Grande a Turbina | 1 | BP-82 |
| 46488220 | Cigüeñal a Bomba de Agua y Gas-Oil | 1 | AX-48 |
| 71359598 | Mando de Cuchilla | 1 | CP-127 |
| - - - | Motor a Bomba Transmisión | 1 | RBP-83-4 |

CARLISLE U.S.A.

le ofrece una línea completa
de correas de alta performance
para cosechadoras



SUPER
BLUE RIBBON®



GOLD LABEL®
COG BELT®

CARLISLE
U.S.A.

www.cptbelts.com



Correas Para Cosechadoras

PARA AGCO CHALLENGER 670 COMBINE



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|------------------------------------|-------|-------------|
| 2271364 | --- | 1 | --- |
| 3289213 | Alternador - Ventilador (72515591) | 1 | 8PK1880 |
| 71379105 | Acarreador | 1 | RBP-214-4 |
| 71385801 | Retorno Elevador | 1 | BB-107 |
| 71385837 | --- | 1 | --- |
| 71388216 | Mando de trilla | 1 | RBX-173-4 |
| 71388712 | Desparramador de Paja | 1 | CP-210 |
| 71390188 | Mando de Retrilla (71363802) | 1 | 3R16F3611 |
| 71390199 | Zarandón | 1 | CP-97 |
| 71390209 | Mando Bomba Impulsor | 1 | RBP-90-3 |
| 71390210 | Mando de Bomba Rotor | 1 | RBP-88-4 |
| 71394352 | Ventilador de Trilla | 1 | HL-115 |
| 71396388 | Embocador 195.5" | 1 | --- |
| 71406820 | Bomba Hidrostática | 1 | --- |
| 101102M1 | Descarga a Tolva | 1 | RCP-147-2 |
| 1680230W1 | --- | --- | --- |
| 227455M1 | Elevador de Granos (71359598) | 1 | CP-127 |

PARA AMADA DE ARRASTRE



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|-------------|-------|-------------|
| 34825136 | --- | 1 | BP-136 |
| 34830285 | --- | 1 | CP-285 |
| 2B180 | --- | 1 | RBP-180-2 |
| 4C240 | --- | 1 | RCP-240-4 |
| BB-155 | --- | 1 | BB-155 |
| CX 101 | --- | 1 | CX-101 |

USE CORREAS

CARLISLE

U.S.A.



www.cptbelts.com

CARLISLE

U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA ARAUS DEUTZ 510 XR



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| --- | Turbina Alternador Motor Deutz Turbo con Tensor Hidráulico | 2 | 10X1625-DU |
| --- | Bomba Hidráulica | 2 | AP-46 |
| --- | Alternador Bomba de Agua Motor Perkins Turbo | 2 | AX-55 |
| --- | Desparramador de Paja | 1 | BP-146 |
| --- | Noria Retorno | 1 | BP-46 |
| --- | Plataforma | 1 | BP-52 |
| --- | Ventilador | 2 | BP-85 |
| --- | Embrague Tolva | 2 | BP-86 |
| --- | Tolva con Motor Perkins Turbo | 1 | CP-103 |
| --- | Flexible Plataforma | 1 | CP-108 |
| --- | Tolva con Motor Deutz Turbo | 1 | CP-110 |
| --- | Cilindro Trilladora con Motor Perkins Turbo | 3 | CP-144 |
| --- | Cilindro Trilladora con Motor Deutz Turbo | 3 | CP-153 |
| --- | Motor a Puente Triturador | 1 | CP-163 |
| --- | Puente al Triturador | 1 | CP-170 |
| --- | Trasmisión con Motor Perkins Turbo | 2 | CP-209 |
| --- | Trasmisión con Motor Deutz Turbo | 2 | CP-219 |

PARA ARAUS DEUTZ 530



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| --- | Alternador Motor Deutz | 1 | 10X1200-DU |
| --- | Turbina Motor Deutz | 2 | 10X1375-DU |
| --- | Bomba Hidráulica | 2 | AP-66 |
| --- | Plataforma | 1 | BP-52 |
| --- | Embrague Tolva | 2 | BP-85 |
| --- | Flexible Plataforma | 2 | CP-108 |
| --- | Sacapajas | 1 | CP-112 |
| --- | Tolva | 1 | CP-129 |
| --- | Cilindro Trilladora con Motor Deutz BFGl 913/C | 4 | CP-133 |
| --- | Noria a Retorno | 1 | CP-136 |
| --- | Puente a Triturador | 1 | CP-161 |
| --- | Motor a Puente Triturador | 1 | CP-217 |
| --- | Trasmisión con Motor Deutz BFGl 913/C | 3 | CP-231 |

Correas Para Cosechadoras

PARA ARAUS DEUTZ MAXIMA



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 1116129 | Mando Sin Fin Inferior Grano Limpio | 1 | CP-64 |
| 1122997 | Aire Acondicionado | 2 | AX-36 |
| 1136726 | Mando Ventilador | 1 | CP-78 |
| 6150234 | Mando Transmisión (HM-145) | 2 | 51X3690-DA |
| 6153386 | Mando Variador de Cilindro (46-2136) | 1 | 55X2265-DA |
| 6153754 | Mando Molinete | 1 | CP-88 |
| 6154765 | Mando Caja Accionamiento Cuchilla | 1 | CP-107 |
| 6154768 | Mando Sin Fin Inferior Retorno | 1 | CP-137 |
| 6154769 | Mando Puente Triturador Paja | 1 | CP-139 |
| 6154770 | Mando Batidor | 1 | RCP-169-3 |
| 6154771 | Mando Triturador de paja | 1 | CP-225 |
| 6154847 | Compresor de Aire | 2 | AX-46 |
| 6154904 | Mando Variador | 1 | CP-81 |
| 6154951 | Mando Embrague Tubo Descarga | 2 | BP-82 |
| 6154952 | Puente Variador a Cilindro | 3 | CP-75 |
| 6154953 | Mando Eje Accionamiento Embrague Tolva | 1 | CP-130 |
| 30638084 | Mando Espaciador Granza | 1 | BP-84 |
| 30643075 | Puente Variador a Cilindro | 1 | RCP-77-3 |
| 30643085 | Mando Molinete | 1 | CP-84 |
| 30643108 | Mando Caja Accionamiento Cuchilla | 1 | CP-108 |
| - - - | Turbina Alternador Motor Deutz Turbo | 2 | 10X1625-DU |

PARA ARAUS DEUTZ OPTIMA



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 1122997 | Aire Acondicionado | 2 | AX-36 |
| 1139241 | Ventilador a Sacapajas SPBx3242LW | 1 | BP-132 |
| 1141591 | Motor a Batidor 3HBx4480 | 1 | RBX-173-3 |
| 1141613 | Motor a Embrague de Tolva 2HCx1610LA | 1 | RCP-60-2 |
| 1141615 | Accionamiento Cabezal Maicero (2HCx3790LA) | 2 | CP-145 |
| 1141666 | Motor a Descarga de Tolva HCx4835LA | 1 | CP-187 |
| 1141941 | Batidor Acarreador 3HBx3280 | 1 | RBP-126-3 |
| 6153715 | Mando Variador | 1 | RCP-197-2 |
| 6153723 | Variador de Cilindro (46-2136) | 1 | 55X2265-DA |



Correas Para Cosechadoras

PARA ARAUS DEUTZ OPTIMA (continuación)

| | | | |
|---------|---|---|------------|
| 6154847 | Compresor de Aire | 2 | AX-46 |
| 6154998 | Puente - Triturador 2HBx6200 | 1 | RBP-240-2 |
| 6154999 | Motor - Puente Triturador SPS 2/22 x 3220 | 1 | RCP-124-2 |
| 6159053 | Motor - Puente Triturador | 1 | RCP-124-2 |
| 6210890 | Ventilador - Ventilador (17x1750) | 1 | BP-64 |
| 6210917 | Sacapaja - Noria Retorno (17x3150) | 1 | BP-124 |
| 6215222 | Variador de Cilindro (46-3677) | 1 | 55X2159-DA |
| 6256546 | Mando Trilla (3x17x2435) | 1 | RBP-94-3 |
| 6256619 | Batidor - Contram Sacapajas (2x17x2835) | 1 | RBP-109-2 |
| 6256714 | Sacapajas Caja Zarandon (3x17x1990) | 1 | RBP-78-3 |
| - - - | Turbina Alternador Motor Deutz Turbo | 2 | 10X1625-DU |

PARA AUMEC 1270



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| - - - | Alternador - Turbina Motor Deutz | 2 | 10X1550-DU |
| - - - | Variador Modelo Viejo (HL-128) | 2 | 43X3264-DA |
| - - - | Variador Modelo Nuevo (HM-130) | 1 | 51X3294-DA |
| - - - | Variador Modelo Nuevo (HM-186) | 1 | 51X4717-DA |
| - - - | Aire Acondicionado Motor Deutz | 2 | AX-39 |
| - - - | Aire Acondicionado Motor Scania | 2 | AX-41 |
| - - - | Ventilador Motor Scania | 1 | AX-63 |
| - - - | Alternador Motor Scania | 2 | AX-77 |
| - - - | Caja de Cuchilla | 1 | CP-111 |
| - - - | Embocador | 3 | CP-114 |
| - - - | Excéntrico Tramoya | 2 | CP-115 |
| - - - | Mando Triturador (importado) | 1 | CP-120 |
| - - - | Mando Molinete | 1 | CP-141 |
| - - - | Triturador | 1 | CP-160 |
| - - - | Descarga Tolva Motor Scania | 2 | CP-173 |
| - - - | Mando Rolo Despajador | 4 | CP-174 |
| - - - | Descarga Tolva Motor Deutz | 2 | CP-177 |
| - - - | Embrague Tolva Motor Deutz - Motor Scania | 2 | CP-69 |
| - - - | Variador Ventilador | 1 | CP-69 |
| - - - | Variador Ventilador | 1 | CP-75 |
| - - - | Cilindro Trilla | 4 | CP-78 |
| - - - | Intermedio Triturador | 1 | CP-90 |
| - - - | Intermedio Tramoya | 1 | CP-93 |

Correas Para Cosechadoras

PARA AUMEC 1070 PLATAFORMA HIDRAULICA



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|---------------------------------------|-------|-------------|
| --- | Ventilador de Motor con Motor Deutz | 2 | 10X1550-DU |
| --- | Ventilador de Motor con Motor Perkins | 2 | AX-51 |
| --- | Desparramador de Paja | 1 | BP-185 |
| --- | Sacapajas | 1 | CC-93 |
| --- | Mando de Cilindro Motor Deutz | 4 | CP-101 |
| --- | Caja a Cuchilla | 1 | CP-102 |
| --- | Mando de Cilindro Motor Perkins | 4 | CP-102 |
| --- | Embrague Plataforma | 3 | CP-103 |
| --- | Tramolla | 1 | CP-107 |
| --- | Embrague Electromagnético | 1 | CP-133 |
| --- | Mando Plataforma | 2 | CP-140 |
| --- | Triturador Corta | 1 | CP-147 |
| --- | Transmisión Ruta | 2 | CP-160 |
| --- | Transmisión Trabajo | 2 | CP-163 |
| --- | Triturador Larga | 1 | CP-211 |
| --- | Noria de Retorno Larga | 2 | CP-60 |
| --- | Ventilador de Trilla | 2 | CP-65 |
| --- | Cernidor | 1 | CP-80 |
| --- | Noria de Cereal | 1 | CP-96 |

PARA AUMEC TIPO M-D



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| --- | Ventilador | 1 | AP-49 |
| --- | Tubo de Carga de Tolva | 1 | BP-142 |
| --- | Desparramador | 1 | BP-158 |
| --- | Tramoya | 1 | CP-104 |
| --- | Eje Intermedio | 1 | CP-118 |
| --- | Mando Trilla | 4 | CP-125 |
| --- | Mando Eje Principal Embocador y Plataforma | 3 | CP-126 |
| --- | Eje de Cuchilla (Cigüeñal) | 1 | CP-130 |
| --- | Polea Diferencial de Alta | 2 | CP-156 |
| --- | Polea Diferencial de Baja | 2 | CP-158 |
| --- | Molinete | 1 | CP-54 |



Correas Para Cosechadoras

PARA AUMEC TIPO M-D (continuación)

| | | | |
|-----|-------------------|---|-------|
| --- | Embrague Tolva | 1 | CP-57 |
| --- | Bomba Hidráulica | 1 | CP-58 |
| --- | Noria de Retorno | 1 | CP-72 |
| --- | Noria de Cereal | 1 | CP-78 |
| --- | Noria de Cernidor | 1 | CP-81 |
| --- | Recolector | 1 | CP-90 |

PARA AUMEC TIPO A-M



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|----------------------------|-------|-------------|
| --- | Ventilador de Trilla Trigo | 1 | CP-100 |
| --- | Ventilador de Trilla Maíz | 1 | CP-105 |
| --- | Ventilador de Trilla Maíz | 1 | CP-107 |
| --- | Mando Cilindro Trigo | 4 | CP-110 |
| --- | Eje Intermedio | 2 | CP-115 |
| --- | Mando Cilindro Maíz | 4 | CP-121 |
| --- | Mando Plataforma | 1 | CP-121 |
| --- | Mando Cilindro Maíz | 4 | CP-124 |
| --- | Brazo de Cuchilla | 1 | CP-125 |
| --- | Polea Diferencial de Alta | 2 | CP-156 |
| --- | Polea Diferencial de Baja | 2 | CP-158 |
| --- | Molinete | 1 | CP-54 |
| --- | Embrague Granel | 1 | CP-57 |
| --- | Levante Hidráulico | 1 | CP-58 |
| --- | Noria Retorno | 1 | CP-74 |
| --- | Noria Cereal | 1 | CP-78 |
| --- | Cernidor | 1 | CP-79 |



Gold Ribbon™ Cog-Belt®

**FUENTE DE AHORRO
GARANTIZADA**

Correas Para Cosechadoras

PARA BERNARDIN M-19



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| --- | Variador de Velocidad (HM-131) | 2 | 50X3350-DA |
| --- | Sacapajas | 1 | CC-177 |
| --- | Mando de Trilla (Rolo Quitador) | 3 | CP-148 |
| --- | Molinete Plataforma | 1 | CP-148 |
| --- | Sacapajas (desde 1977 va junto con la CC) | 1 | CP-185 |
| --- | Bomba Hidráulica | 1 | CP-51 |
| --- | Mando Reductor Molinete | 1 | CP-57 |
| --- | Cuchilla Plataforma | 1 | CP-70 |
| --- | Acarreador | 1 | DP-132 |
| --- | Variador de Tolva | 1 | DP-88 |

PARA BERNARDIN M-20 Y M-21




| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 22118 | Aire Acondicionado ITOSA Motor Deutz | 2 | AX-39 |
| 22129 | Aire Acondicionado RUBBER | 2 | AX-44 |
| 321147 | Alternador Motor Deutz | 1 | 10X1200-DU |
| 322142 | Alternador - Bomba de Agua Motor Perkins | 2 | AX-51 |
| --- | Turbina Motor Deutz | 2 | 10X1375-DU |
| --- | Variador Molinete (DX-71) | 1 | 32X1863-DA |
| --- | Variador de Velocidad (HM-134) | 2 | 50X3400-DA |
| --- | Desparramador de Paja | 1 | BP-160 |
| --- | Sacapajas | 1 | CC-177 |
| --- | Mando de Reenvio a Triturador de Paja | 1 | CP-102 |
| --- | Plataforma Recolectora | 1 | CP-102 |
| --- | Acarreador | 2 | CP-111 |
| --- | Molinete Plataforma Girasolera | 1 | CP-118 |
| --- | Mando de Trilla (Rolo Quitador) .../84 | 3 | CP-148 |
| --- | Mando de Trilla (Rolo Quitador) 85/... | 4 | CP-154 |
| --- | Molinete Plataforma | 1 | CP-159 |
| --- | Mando Reenvio | 1 | CP-161 |
| --- | Mando Embrague Tolva | 2 | CP-59 |
| --- | Caja Cuchilla Plataforma Girasolera | 1 | CP-88 |
| --- | Caja Cuchilla Plataforma | 2 | CP-98 |



Correas Para Cosechadoras

PARA BERNARDIN M23



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 21150 | Turbina-Alternador con Tensor Hidráulico Motor Deutz | 2 | 10X1625-DU |
| 21155 | Turbina-Alternador sin Tensor Hidráulico Motor Deutz | 2 | 10X1550-DU |
| 22118 | Aire Acondicionado ITOSA Motor Deutz | 2 | AX-39 |
| --- | Alternador - Bomba de Agua Motor John Deere | 2 | 10X1490-DU |
| --- | Aire Acondicionado Motor Perkins y John Deere | 2 | AX-47 |
| --- | Alternador - Bomba de Agua Motor Perkins | 2 | AX-55 |
| --- | Desparramador de Paja | 1 | BP-160 |
| --- | Sacapajas | 1 | CC-177 |
| --- | Plataforma Recolectora | 1 | CP-102 |
| --- | Reenvío a Triturador de Paja | 2 | CP-102 |
| --- | Acarreador | 2 | CP-114 |
| --- | Molinete Plataforma Girasolera | 1 | CP-118 |
| --- | Caja de Cuchilla | 2 | CP-122 |
| --- | Molinete Plataforma | 1 | CP-159 |
| --- | Mando de Reenvío | 2 | CP-161 |
| --- | Bomba Hidráulica | 1 | CP-53 |
| --- | Embrague de Tolva | 2 | CP-63 |
| --- | Caja de Cuchilla Plataforma Girasolera | 2 | CP-88 |
| --- | Variador de Velocidad (HM-134) | 2 | 50X3400-DA |
| --- | Mando de Trilla (Rolo Quitador) | 4 | CP-154 |

CARLISLE

U.S.A.

le ofrece
una línea completa de
correas de alta
performance
para cosechadoras




CARLISLE
U.S.A.

www.cptbelts.com



Correas Para Cosechadoras

PARA BERNARDIN M24



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------------|
| --- | Variador de Velocidad (HM-134) | 2 | 50X3400-DA |
| --- | Variador de Cilindro (HM-115) | 1 | 51X2921-DA |
| --- | Aire Acondicionado (Cummins) | 1 | AX-39 |
| --- | Aire Acondicionado (Perkins) | 1 | AX-40 |
| --- | Aire Acondicionado (Volvo) | 1 | AX-46 |
| --- | Desparramador | 1 | BP-204 |
| --- | Movimiento Tramoya Sacapajas | 1 | CC-177 |
| --- | Mando Variador de Cilindro | 3 | CP-100 |
| --- | Mando Rastra | 2 | CP-111 |
| --- | Triturador | 2 | CP-115 |
| --- | Mando de Caja de Cuchilla | 1 | CP-122 |
| --- | Molinete | 1 | CP-154 |
| --- | Motor a Reenvío Triturador (Volvo) | 2 | CP-154 |
| --- | Motor a Rolo Quitador | 4 | CP-154 |
| --- | Motor a Reenvío Triturador (Perkins) | 2 | CP-158 |
| --- | Mando Variador Molinete | 4 | CP-165 |
| --- | Motor a Reenvío Triturador (Cummins) | 2 | CP-169 |
| --- | Mando Embrague Tolva (Perkins) | 2 | CP-63 |
| --- | Mando Embrague Tolva (Cummins) | 2 | CP-66 |
| --- | Mando Embrague Tolva (Volvo) | 2 | CP-68 |



GARANTÍA

CARLISLE

U.S.A.



www.cptbelts.com

CARLISLE
U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA BERNARDIN M-2000



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 0251313922 | Motor a Reenvío Triturador | 1 | CP-151 |
| 0252121220 | Aire Acondicionado | 1 | AX-46 |
| 0252121315 | Aire Acondicionado | 1 | AX-50 |
| 0252121430 | Ventilador Radiador | 2 | AX-54 |
| 0252211702 | Reenvío Toma de Aire Circular | 1 | BP-64 |
| 0252213010 | Accionamiento Tambor Toma de Aire Circular | 1 | BP-114 |
| 0252213640 | Desparramador de Granza | 2 | BP-140 |
| 0252312245 | Variador Ventilador (Superior e Inferior) | 2 | CP-84 |
| 0252312270 | Embrague Tolva | 2 | CP-86 |
| 0252312270 | Noria Elevadora | 1 | CP-86 |
| 0252312780 | Cilindro | 3 | CP-106 |
| 0252313134 | Mando Intermedio Movimiento Cajón | 1 | CP-120 |
| 0252313236 | Embrague Plataforma | 3 | CP-124 |
| 0252314531 | Rolo Quitador | 4 | CP-175 |
| 0252315623 | Reenvío Triturador a Triturador | 1 | CP-218 |
| 0252523207 | Variador de Velocidad (HM-130) | 2 | 51X3294-DA |
| - - - | Mando Bomba Hidráulica | 2 | BP-81 |
| - - - | Mando Cuchilla Plataforma | 2 | CP-118 |
| - - - | Reenvío Tolva | 1 | CP-91 |

PARA BERNARDIN M2120 EVO1 HYDRO MOTOR MB OM366LA



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 01200990 | Molinete | 1 | CP-154 |
| 01200990 | Reenvío a Triturador | 2 | CP-154 |
| 01201009 | Aire Acondicionado | 1 | AX-46 |
| 01201011 | Movimiento Cajones Limpieza | 1 | CC-177 |
| 01201014 | Mando Cilindro | 3 | CP-100 |
| 01201015 | Motor a Reenvío | 2 | CP-170 |
| 01201018 | Variador Velocidad Cilindro (HM-115) | 1 | 51X2921-DA |
| 01201019 | Embrague Tolva | 2 | CP-63 |
| 01201079 | Mando Rolo Quitador | 4 | CP-152 |
| 01201080 | Mando Bomba Hidráulica Circuito Baja Presión | 2 | 5VX1250 |
| 01201209 | Mando Reenvío Toma de Aire | 1 | BP-58 |

Correas Para Cosechadoras

PARA BERNARDIN M2120 EVO1 HYDRO MOTOR MB OM366LA (continuación)

| | | | |
|----------|---------------------------|---|--------|
| 01201210 | Reenvio a Circulador | 1 | BP-125 |
| 01202084 | Embrague Plataforma | 3 | CP-125 |
| 01202183 | Mando Cuchilla Plataforma | 1 | CP-128 |

PARA BERNARDIN M2160 MOTOR MB OM447 25/01/07/...



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| 01202304 | Mando Cilindro | 4 | CP-97 |
| 01202387 | Ventilador Radiador | 2 | 13X1500-DU |
| 01202446 | Embrague Plataforma | 3 | CP-124 |
| 01202447 | Embrague Descarga Tolva | 2 | CP-88 |
| 01202448 | Rolo Quitador | 4 | CP-177 |
| 01202454 | Mando Bomba Hidráulica | 2 | 5VX630 |
| 01202455 | Aire Acondicionado | 1 | 13X1100-DU |
| 01202456 | Mando Bomba de Agua - Alternador | 2 | 13X1575-DU |
| 01202458 | Reenvio Toma de Aire Rotativa | 1 | BP-65 |
| 01202459 | Toma de Aire Rotativa | 1 | BP-113 |
| 01202461 | Eje Rolo Quitador a Variador Ventilador | 1 | CP-84 |
| 01202462 | Mando Cuchilla Plataforma | 1 | CP-124 |
| 01202463 | Motor a Reenvio Triturador | 1 | CP-154 |
| 01202464 | Reenvio a Triturador | 1 | CP-218 |
| 01202465 | Variador Velocidad Cilindro (HO-129) | 1 | 64X3286-DA |
| 01202466 | Mando Intermedio Movimiento Cajón | 1 | CP-120 |
| 01202467 | Mando Desparramador de Granza (Maco) | 1 | CP-103 |

PARA BERNARDIN M2160 MOTOR MB OM447 .../24/01/07



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 01200990 | Reenvio a Triturador | 2 | CP-154 |
| 01201025 | Reenvio Toma de Aire Circular | 1 | BP-65 |
| 01201027 | Noria Elevadora | 1 | CP-86 |
| 01201030 | Embrague Plataforma | 3 | CP-124 |
| 01201030 | Mando Cuchilla Plataforma | 1 | CP-124 |
| 01201033 | Reenvio a Triturador | 1 | CP-218 |
| 01201085 | Mando Intermedio Movimiento Cajón | 1 | CP-120 |
| 01201086 | Mando Bomba Hidráulica | 2 | 5VX630 |



Correas Para Cosechadoras

PARA BERNARDIN M2160 MOTOR MB OM447 .../24/01/07 (continuación)

| | | | |
|----------|---|---|------------|
| 01201307 | Mando Bomba de Agua - Alternador | 2 | AX-61 |
| 01201587 | Embrague Descarga Tolva | 2 | CP-88 |
| 01201670 | Toma de Aire Circular | 1 | BP-113 |
| 01201671 | Mando Cilindro | 4 | CP-95 |
| 01201834 | Variador Ventilador a Ventilador | 1 | CP-83 |
| 01201856 | Aire Acondicionado | 1 | AX-41 |
| 01201931 | Rolo Quitador | 4 | CP-177 |
| 01202159 | Ventilador Radiador | 2 | AX-60 |
| 01202161 | Mando Desparramador de Granza (maco) | 1 | CP-103 |
| 01202303 | Eje Rolo Quitador a Variador Ventilador | 1 | CP-84 |
| 01202326 | Variador Velocidad Cilindro (HM-115) | 1 | 51X2921-DA |

PARA BERNARDIN M2160 MOTOR VOLVO



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 01201009 | Aire Acondicionado | 1 | AX-46 |
| 01201010 | Ventilador Radiador | 2 | AX-54 |
| 01201017 | Variador de Velocidad de Cilindro (HM-115) | 1 | 51X2921-DA |
| 01201024 | Compresor de Aire | 1 | AX-48 |
| 01201025 | Reenvio Toma de Aire Circular | 1 | BP-65 |
| 01201026 | Toma de Aire Circular | 1 | BP-116 |
| 01201027 | Embrague Descarga Tolva | 2 | CP-86 |
| 01201027 | Noria Elevadora | 1 | CP-86 |
| 01201028 | Variador Ventilador | 2 | CP-85 |
| 01201029 | Mando de Cilindro | 3 | CP-106 |
| 01201030 | Embrague Plataforma | 3 | CP-124 |
| 01201030 | Mando Cuchilla Plataforma | 1 | CP-124 |
| 01201031 | Mando a Reenvio de Triturador | 1 | CP-151 |
| 01201033 | Reenvio a Triturador | 1 | CP-218 |
| 01201042 | Rolo Quitador (motor con EDC) | 1 | CP-173 |
| 01201043 | Rolo Quitador (motor sin EDC) | 1 | CP-175 |



SUPER
BLUE RIBBON®



GOLD LABEL®
COG BELT®

Cuánto le cuesta una máquina
parada en plena cosecha?

Use correas

CARLISLE

U.S.A.

CARLISLE
U.S.A.

www.cptbelts.com



Correas Para Cosechadoras

PARA CASE 8010



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|------------------------------------|-------|-------------|
| 86517680 | Transmisión del picador de Paja | 1 | RBP-118-3 |
| 86975809 | - - - | 1 | CP-150 |
| 87011585 | Transmisión de descarga | 1 | RBP-126-2 |
| 87283139 | Transmisión y sin fin de descarga | 1 | CC-180 |
| 87283315 | Transmisión del picador de Paja | 1 | RHB-106-3 |
| 87317063 | Transmisión de sin fin "Bubble Up" | 1 | CP-141 |

PARA CASE 1680, 1688 y 2180



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| 1308489C2 | Eje Acarreador para Acarreador de 60" (1313097) | 1 | RCP-157-3 |
| 1313097C3 | Mando eje Acarreador para Acarreador 54-1/2" | 1 | RCP-146-3 |
| 1315074C1 | Acarreador a Trampa de Piedra | 3 | CP-159 |
| 1315168C1 | Separador a Trampa de Piedra | 3 | CP-167 |
| 1315266C1 | Mando Picador de Paja | 1 | RBP-109-2 |
| 1541569C1 | Ventilador (DX-71) | 1 | 32X1863-DA |
| 1541700C1 | Bomba Molinete Acarreador 54-1/2" | 1 | 2RHB96 |
| 1541702C1 | Separador de Granos | 1 | RCP-148-3 |
| 181055C1 | Mando Elevador 201" con Picapaja | 1 | CC-201 |
| 181359C1 | Mando Ventilador Baja Velocidad | 1 | HJ-67 |
| 191242C1 | Mando Separador | 3 | CP-130 |
| 191291C1 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-140 |
| 192738C1 | Mando Trampa de Piedra | 3 | CP-150 |
| 193923C1 | Variador de Marcha | 1 | HN-84 |
| 193945C2 | Variador de Rotor (HN-103) | 1 | 60X2616-DA |
| 194528C1 | Mando Acarreador de 143-3/8" sin Centro | 1 | RCP-143-3 |
| 195396C2 | Mando Ventilador Alta (HJ-74) | 1 | HJ-74 |
| 196371C1 | Desparramador de Paja | 1 | BP-220 |



Correas Para Cosechadoras

PARA CASE 2366, 2388 y 2388 EXTREME



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| 244420 | Rotor 2366 (HN-84) | 1 | 60X2135-DA |
| 244422 | Rotor (HN-101) | 1 | 60X2542-DA |
| 124573A1 | Bomba Auxiliar | 2 | RBP-96-2 |
| 1308489C2 | Eje Acarreador para Acarreador de 60" (1313097) | 1 | RCP-157-3 |
| 1315265C1 | Picador de Paja | 1 | RBP-108-2 |
| 1315266C1 | Mando Picador de Paja | 1 | RBP-109-2 |
| 1319245C2 | Mando Cuchilla 500 RPM | 1 | CP-103 |
| 1541569C1 | Ventilador Sistema Axial-Flow (DX-71) | 1 | 32X1863-DA |
| 1541702C1 | Separador de Granos | 1 | RCP-148-3 |
| 181055C1 | Mando Elevador 201" con Picapaja | 1 | CC-201 |
| 188213C1 | Mando Ventilador | 1 | CP-122 |
| 194528C1 | Mando Acarreador de 143-3/8" sin Centro | 1 | RCP-143-3 |
| 196371C1 | Desparramador de Paja | 1 | BP-220 |
| 1989217C1 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-142 |
| 244423A1 | Rotor .../Enero 04 (HN-103) | 1 | 60X2616-DA |
| 247428A1 | Navajas | 1 | - - - |
| 301146A1 | Ventilador de Limpieza (DX-71) | 1 | 32X1863-DA |
| 317904A1 | Ventilador | 1 | CP-124 |
| 396829R1 | Aire Acondicionado | 1 | AX-40 |
| J911559 | Ventilador - Bomba de Agua | 1 | 8PK1560 |
| J911560 | Ventilador - Bomba de Agua | 1 | 8PK1395 |
| J911572 | Ventilador del Motor y Alternador | 1 | 8PK1500 |
| - - - | Mando de Trilla 2388 modelo 2005 | 1 | RBP-144-5 |

PARA CASE 360 ZANJADORA



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|-----------------------|-------|-------------|
| 428987 | Motor a Bomba de Agua | 1 | R3VX-355-3 |

Correas Para Cosechadoras

PARA CASE 2388 AXIAL



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 124573A1 | Bomba Auxiliar | 1 | RBP-96-2 |
| 1308489C2 | Eje Acarreador para Acarreador 60" (1313097) | 1 | RCP-157-3 |
| 1315266C1 | Mando Picador de Paja | 1 | RBP-109-2 |
| 1541702C1 | Separador de Granos | 1 | RBP-148-3 |
| 181055C1 | Mando Elevador 201" con Picapaja | 1 | CC-201 |
| 186509C2 | Transmisión de la Correa lado Derecho | 1 | CP-255 |
| 188213C2 | Eje Intermediario del Ventilador de Limpieza | 1 | CP-123 |
| 194528C1 | Mando Acarreador de 143-3/8" sin Centro | 1 | RCP-143-3 |
| 196371C1 | Desparramador de Paja | 1 | BP-220 |
| 1989217C1 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-142 |
| 244423A1 | Rotor .../Enero 04 (HN-103) | 1 | 60X2616-DA |
| 301146A1 | Ventilador de Limpieza (DX-71) | - - - | 32X1863-DA |
| 396829R1 | Aire Acondicionado | - - - | AX-40 |
| 400427A1 | Separador de Granos Enero 04/... | 1 | R5VX-1485-5 |
| 402370A1 | Alimentador Transmisión del eje Transversal | 1 | 4RH5V1460 |
| 413159A1 | Rotor Enero 04/... (HN-112) | 1 | HN-112 |
| 440498A3 | Bomba Auxiliar, Soporte y Transmisión | 1 | RBP-96-2 |

PARA CLAAS 218 98/...



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--------------------|-------|-------------|
| LL6610311 | Mando del Mega | 2 | BX-74 |
| LL6612201 | Mando del Cilindro | 3 | BX-112 |
| LL6672490 | - - - | 1 | RBP-95-2 |
| - - - | - - - | 1 | RBP-80-2 |



SUPER
BLUE RIBBON[™]



GOLD LABEL[™]
COG-BELT[™]



POWER WEDGE[™]
COG-BELT[™]



SUPER II[™]
V-BELT



DOUBLE ANGLE[™]
V-BELT



Correas Para Cosechadoras

PARA DANIELE 1050



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------------|
| --- | Variador Transmisión (HL-136) | 2 | 43X3460-DA |
| --- | Variador de Cilindro (HM-80) | 1 | 51X2035-DA |
| --- | Filtro Rotativo Radiador | 1 | BP-106 |
| --- | Sin Fin Carga Tolva | 1 | BP-112 |
| --- | Molinete Retráctil y a Paletas | 1 | BP-135 |
| --- | Recolector | 1 | BP-135 |
| --- | Eje Intermedio Desparramador de Paja | 1 | BP-152 |
| --- | Eje Mando Molinete | 1 | BP-60 |
| --- | Hélice Desparramador de Paja | 1 | BP-68 |
| --- | Cernidor | 2 | BP-69 |
| --- | Eje Intermedio Embrague Tolva | 2 | BP-69 |
| --- | Sin Fin Plataforma | 2 | BP-74 |
| --- | Sin Fin Retorno | 2 | BP-74 |
| --- | Sacapajas | 1 | CP-128 |
| --- | Picador de Paja Corta | 1 | CP-131 |
| --- | Sin Fin Central de Tolva | 1 | CP-149 |
| --- | Rolo Despajador | 3 | CP-153 |
| --- | Picador de Paja Larga | 1 | CP-155 |
| --- | Sin Fin Bolsero | 1 | CP-159 |
| --- | Variador Mando de Ventilador | 1 | CP-68 |
| --- | Noria Corta de Retorno | 1 | CP-75 |
| --- | Variador de Ventilador | 1 | CP-81 |
| --- | Noria Larga | 1 | CP-84 |
| --- | Embrague Plataforma | 1 | DP-117 |
| --- | Eje Auxiliar | 1 | DP-126 |
| --- | Eje Cuchilla | 1 | DP-150 |



Gold Ribbon™ *Cog-Belt*®
**FUENTE DE AHORRO
 GARANTIZADA**

Correas Para Cosechadoras


PARA DANIELE D-1050



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------------|
| - - - | Variador Transmisión (HL-136) | 2 | 43X3460-DA |
| - - - | Sin Fin Carga Tolva | 1 | BP-110 |
| - - - | Eje Intermedio Desparramador de Paja | 1 | BP-152 |
| - - - | Sin Fin reemplaza Cernidor | 1 | BP-63 |
| - - - | Cernidor | 1 | BP-68 |
| - - - | Eje Hélice a Desparramador de Paja | 1 | BP-68 |
| - - - | Sin Fin Retorno | 1 | BP-74 |
| - - - | Eje Intermedio Embrague Tolva | 1 | BP-77 |
| - - - | Caja de Cuchilla | 1 | CP-115 |
| - - - | Sacapajas | 1 | CP-128 |
| - - - | Picador de Paja | 1 | CP-131 |
| - - - | Molinete a Paletas | 1 | CP-142 |
| - - - | Molinete Retráctil | 1 | CP-142 |
| - - - | Sin Fin Central Tolva | 1 | CP-149 |
| - - - | Rolo Despajador (Mando de Trilla) | 3 | CP-153 |
| - - - | Eje Intermedio a Picador de Paja | 1 | CP-155 |
| - - - | Eje Mando de Molinete | 1 | CP-60 |
| - - - | Noria Corta | 1 | CP-75 |
| - - - | Variador Ventilador | 1 | CP-81 |
| - - - | Noria Larga | 1 | CP-84 |
| - - - | Recolector Plataforma Grande | 1 | CP-86 |
| - - - | Embrague Plataforma | 1 | DP-117 |
| - - - | Eje de Cuchilla | 1 | DP-150 |

Mayor eficiencia logra una menor pérdida de energía

Las correas envueltas desperdician energía, tiempo y dinero. Gracias a la combinación de dientes moldeados y flancos descubiertos la correa Gold Label Cog-Belt logra ajustarse mejor a las poleas reduciendo de esta manera el deslizamiento y la temperatura en el mando. Menos energía perdida implica menor esfuerzo del motor y a la vez mayor duración de la correa



Correas Para Cosechadoras

PARA DANIELE 1051



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|
| --- | Variador de Transmisión (HM-145) | 2 | 51X3690-DA |
| --- | Aire Acondicionado | 2 | AX-42 |
| --- | Eje intermedio Embrague Tolva | 2 | BP-83 |
| --- | Sacapajas | 1 | CP-116 |
| --- | Caja de Cuchilla Plataforma | 1 | CP-123 |
| --- | Eje Intermedio Triturador de Paja | 2 | CP-140 |
| --- | Eje Martillo Triturador de Paja | 2 | CP-164 |
| --- | Rolo Despajador (Mando de Trilla) | 4 | CP-164 |
| --- | Molinete | 1 | CP-172 |
| --- | Ventilador | 1 | CP-92 |
| --- | Variador Ventilador | 1 | CP-98 |

PARA DEUTZ FAHR MODELO VIEJO



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---------------------------|-------|-------------|
| --- | Variador (HM-83) | 1 | 50X2120-DA |
| --- | Anteretrilla | 2 | BP-112 |
| --- | Retrilla | 2 | BP-124 |
| --- | Mando de Viento Larga | 1 | BP-133 |
| --- | Mando de Viento Corta | 1 | BP-65 |
| --- | Bocha para Trigo | 1 | CP-110 |
| --- | Bocha para Soja | 1 | CP-124 |
| --- | Descarga de Tolva | 1 | CP-144 |
| --- | Mando de Triturador Corta | 1 | CP-193 |
| --- | Mando de Triturador Larga | 1 | CP-235 |
| --- | Mando de Triturador | 1 | CP-58 |
| --- | Plataforma | 1 | RBP-126-3 |
| --- | Tramoya | 1 | RBP-78-3 |
| --- | Cilindro | 1 | RBP-94-3 |
| --- | Trilladora | 1 | RBX-173-3 |

Correas Para Cosechadoras

PARA DON ROQUE 100



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-99-50590 | Variador de Velocidadv (HM-145) | 2 | 51X3690-DA |
| 1-99-50610 | Alternador - Bomba de Agua Motor Perkins | 2 | AX-55 |
| 1-99-51760 | Despajador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CP-98 |
| 1-99-51780 | Eje de Mando a Caja de Cuchilla 22 Pies | 1 | CP-102 |
| 1-99-51840 | Plataforma a Mando Caja de Cuchilla | 1 | CP-107 |
| - - - | Turbina Alternador Motor Deutz con Tensor Hidráulico | 2 | 10X1625-DU |
| - - - | Mando Catre de Tolva | 2 | BP-53 |
| - - - | Mando de Tolva | 1 | CP-122 |
| - - - | Mando de Plataforma | 2 | CP-150 |
| - - - | Triturador Larga | 1 | CP-154 |
| - - - | Toma de Fuerza a Despajador (cil) Motor Perkins | 5 | CP-160 |
| - - - | Despajador a Ventilador (Polea Chica) | 1 | CP-95 |
| - - - | Embrague Tolva | 1 | DP-120 |



Correas Para Cosechadoras

PARA DON ROQUE DR 125 FULL y RV 150



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-87-09120 | Variador de Cilindro (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| 1-99-50590 | Variador de Velocidad (HM-145) | 2 | 51X3690-DA |
| 1-99-50610 | Alternador - Bomba de Agua Motor Perkins | 2 | AX-55 |
| 1-99-50730 | Mando Chupador Giratorio | 1 | AP-124 |
| 1-99-50880 | Motor a Eje Intermedio Tolva - Motor Deutz | 3 | BX-33 |
| 1-99-50900 | Motor a Eje Intermedio Tolva Motor Perkins - Cummins | 3 | BP-34 |
| 1-99-50920 | Motor a Eje Intermedio Tolva - Motor Deutz | 3 | BP-35 |
| 1-99-51010 | Bomba Hidráulica Motor Perkins - Cummins | 1 | BP-59 |
| 1-99-51020 | Bomba Hidráulica Motor Perkins - Deutz | 1 | BP-60 |
| 1-99-51040 | Bomba Hidráulica Motor Deutz | 1 | BP-61 |
| 1-99-51050 | Cigüeñal Sacapajas a Agitador de Pajas | 1 | BP-132 |
| 1-99-51520 | Variador de Viento Polea Grande 98/... | 1 | CP-64 |
| 1-99-51530 | Variador de Viento Polea Chica 98/... | 1 | CP-60 |
| 1-99-51545 | Variador de Ventilador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CX-68 |
| 1-99-51552 | Despajador a Intermedio Variador | 1 | BP-72 |
| 1-99-51590 | Mando Bomba Hidráulica Trans | 5 | CX-83 |
| 1-99-51710 | Eje Intermedio a Variador de Cilindro | 1 | RCP-96-4-K |
| 1-99-51730 | Eje Intermedio a Variador de Cilindro | 1 | RCP-96-3K |
| 1-99-51740 | Embrague Tolva - Perkins - Deutz - RV 150 Electro | 2 | CP-100 |
| 1-99-51760 | Despajador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CP-98 |
| 1-99-51780 | Embrague Descarga Tolva Cummins | 2 | CP-102 |
| 1-99-51840 | Plataforma a Mando Caja de Cuchilla | 1 | CP-107 |
| 1-99-52010 | Eje de Tramolla a Eje de Retorno | 2 | CP-140 |
| 1-99-52130 | Toma de Fuerza a Multiplicador de Velocidad Motor | 1 | CP-153 |
| 1-99-52180 | Toma de Fuerza a Multiplicador de Velocidad | 1 | CP-155 |
| 1-99-52200 | Embocador de Eje Trasero a Eje Principal | 5 | CP-162 |
| 1-99-52200 | Toma de Fuerza a Despajador Motor Cummins | 1 | RCX-162-5 |
| 1-99-52220 | Toma de Fuerza a Despajador Motor Deutz | 5 | CP-166 |
| 1-99-52230 | Toma de Fuerza a Despajador Motor Perkins | 5 | CP-165 |
| 1-99-52300 | Múltiple Veloca Triturador Motor Perkins | 1 | CP-195 |
| 1-99-52340 | Múltiple Veloca Triturador Motor Deutz - Cummins | 1 | CP-197 |
| 1-99-52345 | Múltiple Velocidad a Trituradora (Polea Grande) | 1 | CP-206 |
| - - - | Turbina Alternador Motor Deutz con Tensor Hidráulico | 2 | 10X1625-DU |
| - - - | Alternador - Bomba de Agua Motor Perkins Fase 4 | 1 | 8PK1830 |
| - - - | Alternador - Bomba de Agua Motor Cummins 180, 230, 300 | 1 | 8PK1920 |
| - - - | Aire Acondicionado Mecánica - Hidrostática | 2 | AX-53 |
| - - - | Despajador a Ventilador (Polea Chica) | 1 | CP-95 |

Correas Para Cosechadoras

PARA DON ROQUE RV 170 ELECTRO



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| 1-87-09210 | Eje Intermedio Pasante a Eje de Variador (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| 1-99-50701 | Aire Acondicionado | 2 | AX-39 |
| 1-99-50731 | Chupador Giratorio | 1 | AP-136 |
| 1-99-50732 | Mando a Ventilador | 3 | AP-40 |
| 1-99-50733 | Motor a Mando Ventilador | 3 | AX-44 |
| 1-99-50735 | Intermedio a Chupador Giratorio | 1 | AP-60 |
| 1-99-50736 | Motor a Intermedio Mando Tambor Chupador Giratorio | 1 | AP-61 |
| 1-99-50983 | Descarga Tolva - Mando | 3 | BX-54 |
| 1-99-51036 | Turbina de Limpieza Chupador Giratorio | 1 | BP-66 |
| 1-99-51038 | Despajador a Batidor Centrifugo | 2 | BP-69 |
| 1-99-51053 | Cigüeñal Sacapajas trasero a Removedor | 1 | BP-136 |
| 1-99-51053 | Sacapaja a Sacudidor interior | 1 | BP-136 |
| 1-99-51521 | Mando Ventilador (Polea Chica) | 1 | CP-65 |
| 1-99-51530 | Intermedio Motor a Intermedio Tolva | 2 | CP-61 |
| 1-99-51545 | Variador de Ventilador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CX-68 |
| 1-99-51558 | Despajador a Variador de Ventilador | 1 | CX-85 |
| 1-99-51690 | Mando Bomba Hidráulica de Transmisión | 4 | CP-90 |
| 1-99-51690 | Embrague Descarga Tolva (Reforma) | 1 | RCP-90-2 |
| 1-99-51699 | Toma de Fuerza a Bomba Linde (Hidráulica) | 4 | CP-91 |
| 1-99-51701 | Eje Intermedio Pasante a Intermedio (Polea Chica) | 2 | CP-93 |
| 1-99-51709 | Batidor Centrifugo a Despajador | 1 | RBP-71-2 |
| 1-99-51712 | Embrague de Plataforma | 1 | RCX-131-3 |
| 1-99-51740 | Eje Intermedio Pasante a Mando Despajador (Reforma) | 1 | RCP-100-3 |
| 1-99-51849 | Intermedio a Variador de Cilindro | 4 | CP-110 |
| 1-99-51981 | Embrague de Plataforma | 3 | CP-131 |
| 1-99-51983 | Toma de Fuerza a Eje Intermedio Pasante | 1 | RCP-133-5K |
| 1-99-51992 | Despajador a Eje Trasero Embocador | 2 | CP-128 |
| 1-99-52201 | Toma de Fuerza a Intermedio Triturador | 2 | CP-163 |
| 1-99-52230 | Toma de Fuerza a Intermedio Triturador | 2 | CP-165 |
| 1-99-52358 | Intermedio a Triturador | 2 | CP-215 |
| 1-99-52359 | Intermedio a Triturador a Triturador | 2 | CP-218 |
| 1-99-52361 | Triturador (Maiz) de Intermedio a Triturador | 2 | CP-230 |
| 1-99-70537 | De motor a mando ventilador | 3 | AX-47 |



Correas Para Cosechadoras

PARA FIAT - LAVERDA



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|
| - - - | Variador Marcha (HL-115) | 1 | 43X2900-DA |
| - - - | Variador de Cilindro 3600 (HN-84) | 1 | 60X2132-DA |
| - - - | Mando de Trilla | 1 | RBP-120-3 |
| - - - | Mando de Trilla | 1 | RBP-120-4 |

PARA GLEANER R62 Y R72



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 71335475 | Mando Embocador Primario | - - - | - - - |
| 71355170 | Separador de Paja | 1 | BP-217 |
| 71355232 | Bomba Hidráulica Plataforma | 1 | RBP-150-2 |
| 71363246 | Mando de Cilindro (HO-145) | 1 | 64X3680-DA |
| 71363595 | Bomba Hidráulica hasta R62 s/n 66001 - R72 s/n 76001 | - - - | - - - |
| 71363802 | Mando de Separador | 1 | 3R16F3611 |
| 71363968 | Mando Triturador | 1 | CP-131 |
| 71364077 | Mando Zapata hasta R62 s/n 66001 - R72 s/n 76001 | 1 | 2R13F1495 |
| 71364514 | Mando Plataforma Velocidad Constante (HL-173) | 1 | 46FV4388 |
| 71364922 | Descarga de Tolva | 2 | CP-81 |
| 71366207 | Mando Aire Fresco R62 hasta s/n 64001 | - - - | - - - |
| 71367469 | Mando Primario Descarga Tolva | 1 | RBP-94-2 |
| 71368072 | Descarga Tolva Paloma Especial | 1 | RBP-98-2 |
| 71368135 | Mando Aire Fresco R62 desde s/n 64001 | - - - | - - - |
| 71368809 | Elevador Grano Limpio | - - - | - - - |
| 71370214 | Aire Fresco | - - - | - - - |
| 71370279 | Aire Fresco R72 | 1 | 4R16F5325 |
| 71374276 | Bomba Hidráulica desde R62 s/n 66001 - R72 s/n 76001 | 1 | RBP-126-3 |
| 71374305 | Mando Zapata desde R62 s/n 66001 - R72 s/n 76001 | 1 | 2R13F1495 |
| 71374306 | Mando Embocador Secundario | 1 | CP-177 |
| 71375178 | Mando Plataforma (HL-173) | 1 | 46FV4388 |
| 71376238 | - - - | - - - | - - - |
| 71399514 | Mando Variador de Cilindro (HO-145) | 1 | 64X3680-DA |
| 7136746C | Sistema Cabeza de Noria | - - - | - - - |

Correas Para Cosechadoras

PARA IDEAL 9070, 9075, 9080 y 9090 HYDRO



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|--------------|--|-------|-------------|
| 70070036 | Ventilador del Motor (Perkins) | 2 | AX-54 |
| 111614013400 | Secundario Elevador de Retrilla | 1 | CC-150 |
| 112366410000 | Primario Navajas (Cuchillas) | 2 | CP-59 |
| 112366410100 | Secundario Navajas (Plataforma Flexible Cuchillas) | 1 | CP-84 |
| 112366410200 | Secundario Navajas (Plataforma Rígida Cuchillas) | 2 | CP-77 |
| 112367521400 | Plataforma | - - - | CP-95 |
| 113037510000 | Secundario Picador de Paja (Arrocera) | - - - | CP-225 |
| 117037015600 | Secundario Picador de Paja | 2 | CP-196 |
| 117501524100 | Primario de Tracción de las Ruedas (HM-128) | 2 | 51X3251-DA |
| 117501524500 | Secundario de Tracción de las Ruedas (HM-128) | 1 | 51X3251-DA |
| 117502518400 | Secundario del Filtro Rotativo .../Agosto 93 | 1 | AP-105 |
| 117502518500 | Primario del Filtro Rotativo (MWM) | 1 | AP-45 |
| 117502527900 | Primario Compresor de Aire | 2 | AX-26 |
| 117502616000 | Secundario Compresor de Aire | 2 | AX-44 |
| 117502616000 | Ventilador Motor 120cv (Perkins) | 2 | AX-44 |
| 117509112400 | Alimentador del Cilindro | 1 | 8VX1320 |
| 117510515000 | Variador Cilindro de Trilla (HO-89) | 1 | 62X2245-DA |
| 117512510400 | Mando de Trilla (Accionamiento Principal) | - - - | RCP-147-4 |
| 117512519500 | Alimentador del Cilindro | 1 | RCP-124-2 |
| 117515516900 | Ventilador de Trilla .../Agosto 93 (46-1250) | 1 | 28X2000-DA |
| 117518511200 | Tracción Retrilla | 1 | CP-136 |
| 117518512900 | Tracción Retrilla Picador | 1 | RCP-148-2 |
| 117522513800 | Bomba Hidráulica | 2 | CX-75 |
| 117530012900 | Primario Tracción de Ruedas (9070) | 1 | 45X3300-DA |
| 117530012900 | Secundario Tracción de Ruedas (9070) | 1 | 45X3300-DA |
| 117537510400 | Primario Picador de Paja (9070 y 9075) (27X3765-DA) | 1 | HI-148 |
| 117537513400 | Primario Picador de Paja (Reforma Opcional) | 1 | RBP-138-2 |
| 117537513500 | Secundario Picador de Paja (Reforma Opcional) | 1 | RBP-205-2 |
| 603450201247 | Ventilador del Motor (MWM) | - - - | 10X1235-DU |
| 850000000136 | Secundario Picador de Paja (Arrocera) | 2 | CP-225 |
| 850009990198 | Primario del Filtro Rotativo (Perkins .../Agosto 93) | 2 | AX-41 |
| 880022156280 | Bandejas (Zarandas) (46-1249) | 1 | 28X2930-DA |
| 880077536410 | Primario Elevador de Retrilla | 1 | CP-158 |
| 038355T1 | Primario del Filtro Rotativo (Perkins Sep. 93/...) | 2 | AX-71 |
| 038356T1 | Tela Rotativa y Compresor | 2 | AX-38 |
| 038357T1 | Secundario del Filtro Rotativo (Perkins Sep. 93/...) | 1 | AP-112 |
| 038580T1 | Accionamiento principal (Solo Hydro) | 1 | RBP-92-3 |



Correas Para Cosechadoras

PARA IDEAL 9070, 9075, 9080 y 9090 HYDRO (continuación)

| | | | |
|------------|---|-------|------------|
| 039363T1 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | RBP-109-2 |
| 039630T1 | Primario Picador de Paja | 1 | RBP-216-2 |
| 039631T1 | Secundario Picador de Paja | 1 | RBP-92-2 |
| 045682T1 | Mando Ventilador (Octubre 95/...) (46-1250) | 1 | 28X2000-DA |
| 048391T1 | Plataforma Rígida | - - - | CP-91 |
| 048392T1 | Plataforma Hyperflex | - - - | CP-119 |
| C1MT05X214 | Ventilador (Sep. 93/Sep. 95) (HJ-67) | 1 | HJ-67 |

PARA JOHN DEERE 1075



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| AR 50188 | Ventilador de Motor | 2 | 14X1490-DU |
| AZ 22914 | Variador Posi-Tork Superior | 2 | DX-144 |
| CQ03265 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| CQ03478 | Desparramador de Pajas | 1 | BP-175 |
| CQ03492 | Bomba Hidráulica | 1 | BX-55 |
| CQ05106 | Variador Inferior Posi-Torq (HM-115) | 1 | 51X2921-DA |
| CQ08239 | Mando Polvorín Larga | 1 | AP-103 |
| CQ12236 | Alternador | 2 | AX-46 |
| CQ13837 | Elevador de Granos Limpios (.../Febrero 98) | 1 | CP-82 |
| DQ16201 | Motor Hidráulico (Molinete) | 2 | AX-46 |
| H138762 | Mando de Bochas - Cuchillas | 1 | CP-132 |
| H80103 | Mando de Bochas - Cuchillas (Plataforma Flexible) | 1 | CP-132 |
| P40281 | Bomba Hidráulica | 1 | BP-55 |
| S02101 | Alternador - Bomba de Agua Motor MBB | 2 | 10X1490-DU |
| S17044 | Mando Polvorín Corta - Filtro Rotativo Todos | 1 | 10X675-DU |
| SA00601 | Mando Ventilador Sacapajas | 1 | CP-121 |
| Z32568 | Mando Plataforma | 1 | RBX-136-2 |
| Z33790 | Accionamiento Principal | 1 | RBX-144-4 |
| Z35357 | Secundario Picador de Paja | 1 | RBP-245-2 |
| Z35358 | Primario Picador de Paja | 1 | RBP-124-2 |
| Z38186 | Mando Plataforma | 1 | RBX-136-2 |
| Z41178 | Mando Variador Ventilador (HI-46) | 1 | 25X1180-DA |
| Z44936 | Variador Cilindro Trilla (47-3305) | 1 | 64X2305-DA |
| Z45026 | Mando Noria Retorno | 1 | BP-77 |
| Z47911 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| Z51707 | Mando Picador de Paja Corta | 1 | RBX-122-2 |

Correas Para Cosechadoras

PARA JOHN DEERE 1165



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| AZ22914 | Primario Tracción de Ruedas Variador Posi-Tork Superior | 2 | DX-144 |
| CQ03160 | Tacómetro del Cilindro | 1 | 10X965-DU |
| CQ03265 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| CQ03283 | Secundario Picador de Paja (.../Serie 18118) | 1 | CP-255 |
| CQ03457 | Primario Picador de Paja (.../Serie 18118) | 1 | CP-119 |
| CQ03478 | Desparramador de Pajas | 1 | BP-175 |
| CQ03492 | Bomba Hidráulica | 1 | BX-55 |
| CQ05106 | Variador Inferior Posi-Torq (HM-115) | 1 | 51X2921-DA |
| CQ05208 | Plataforma Larga | 1 | DP-177 |
| CQ06153 | Compresor de Aire ST/PT/H4 | 1 | AX-31 |
| CQ08238 | Exhaustor Motor | 1 | AP-101 |
| CQ08239 | Exhaustor Motor | 1 | AP-103 |
| CQ12236 | Alternador | 2 | AX-46 |
| CQ13837 | Elevador de Granos Limpios (.../Febrero 98) | 1 | CP-82 |
| CQ31965 | Elevador de Granos Limpios (Todos) | 1 | RBP-83-2 |
| DQ29594 | Primario Tracción de Ruedas (en par) (ST/PT/TB) | 2 | DP-144 |
| H21295 | Navajas (Plataforma) | 1 | CP-124 |
| H80103 | Mando de Bocha - Cuchillas (Plataforma Flexible) | 1 | CP-132 |
| S02101 | Alternador - Bomba de Agua Motor MBB | 2 | 10X1490-DU |
| S07075 | Plataforma Corta | 1 | DP-151 |
| S17044 | Mando Polvorín Corta - Filtro Rotativo Todos | 1 | 10X675-DU |
| S17045 | Exhaustor Motor MBB (solo 622 .../Agosto 89) | 1 | AP-92 |
| SA00601 | Mando Ventilador Sacapajas | 1 | CP-121 |
| XCQ02867 | Primario Tracción de Ruedas (ST .../Agosto 89) (HL-126) | 1 | 44X3202-DA |
| Z20823 | Cilindro (sin PT) (HM-83) | 1 | 50X2120-DA |
| Z32568 | Mando Plataforma | 1 | RBX-136-2 |
| Z33790 | Accionamiento Principal | 1 | RBX-144-4 |
| Z35357 | Secundario Picador de Paja (Serie 18119/...) | 1 | RBP-245-2 |
| Z35358 | Primario Picador de Paja (Serie 18119/...) | 1 | RBP-124-2 |
| Z38186 | Mando Plataforma | 1 | RBX-136-2 |
| Z41178K | Mando Variador Ventilador (HI-46) | 1 | 25X1180-DA |
| Z41728 | Bomba Hidráulica (H4) | 1 | RBP-92-3 |
| Z44936 | Variador Cilindro Trilla (con PT) (47-3305) | 1 | 64X2305-DA |
| Z45026 | Mando Noria de Retorno | 1 | BP-77 |



Correas Para Cosechadoras

PARA JOHN DEERE 1175 Standart (ST), Posi Torq (PT), Hidro 4 (H4), Turbo (TB)



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| AR72036 | Ventilador de la Trilla | 2 | AX-57 |
| AZ22914 | Primario Tracción de Ruedas Variador Posi Torq Superior | 2 | DX-144 |
| AZ40077 | Primario Tracción de Ruedas Variador Posi Torq Superior | 2 | DX-144 |
| CQ03160 | Tacómetro del cilindro | 1 | 10X965-DU |
| CQ03265 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| CQ03478 | Desparramador de Pajas | 1 | BP-175 |
| CQ05106 | Variador Inferior Posi Torq (HM-115) | 1 | 51X2921-DA |
| CQ05208 | Plataforma Larga | 1 | DP-173 |
| CQ08238 | Exhaustor Motor | 1 | AP-101 |
| CQ08239 | Exhaustor Motor | 1 | AP-103 |
| CQ08239 | Mando Polvorín Larga | 1 | AP-103 |
| CQ12236 | Alternador | 2 | AX-46 |
| CQ13837 | Elevador de Granos Limpios (.../Febrero 98) | 1 | CP-82 |
| CQ17755 | Bomba Hidráulica | 1 | BX-56 |
| CQ31965 | Elevador de Granos Limpios (todos) | 1 | RBP-83-2 |
| DQ29594 | Primario Tracción de Ruedas (en par) (ST, PT, TB) | 2 | DP-144 |
| H138762 | Mando de Bochas - Cuchillas (Plataforma Flexible) | 1 | CP-132 |
| H21925 | Navajas (Plataforma Rígida) | 2 | CP-124 |
| H80103 | Mando de Bocha - Cuchillas (Plataforma Flexible) | 1 | CP-132 |
| S02101 | Alternador - Bomba de Agua Motor MBB | 2 | 10X1490-DU |
| S07075 | Plataforma Corta | 1 | DP-151 |
| S17044 | Mando Polvorín Corta - Filtro Rotativo Todos | 1 | 10X675-DU |
| S17045 | Exhaustor Motor MBB (solo .../Agosto 89 en todos) | 1 | AP-92 |
| SA00601 | Mando Ventilador Sacapajas | 1 | CP-121 |
| XCQ02867 | Primario Tracción de Ruedas (ST .../Agosto 89) (HL-126) | 1 | 44X3202-DA |
| Z20823 | Cilindro (solo 6300 y 7300) (HM-83) | 1 | 50X2120-DA |
| Z32568 | Mando Plataforma | 1 | RBX-136-2 |
| Z33790 | Accionamiento Principal | 1 | RBX-144-4 |
| Z35357 | Secundario Picador de Paja | 1 | RBP-245-2 |
| Z35358 | Primario Picador de Paja | 1 | RBP-124-2 |
| Z38186 | Mando Plataforma | 1 | RBX-136-2 |
| Z41178 | Mando Variador Ventilador (HI-46) | 1 | 25X1180-DA |
| Z41728 | Bomba Hidráulica (H4) | 1 | RBP-92-3 |
| Z44936 | Variador Cilindro Trilla (47-3305) | 1 | 64X2305-DA |
| Z45026 | Mando Noria de Retorno | 1 | BP-77 |
| Z47911 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| Z51707 | Mando Picador de Paja Corta | 1 | RBX-122-2 |

Correas Para Cosechadoras

PARA JOHN DEERE 1185



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| 395 | Aire Acondicionado | 1 | AX-49 |
| CQ03265 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| CQ03492 | Bomba Hidráulica | 1 | BX-55 |
| CQ08238 | Extractor Motor | 1 | AP-101 |
| CQ08239 | Mando Polvorín Larga | 1 | AP-103 |
| CQ13837 | Elevador de Granos Limpios (.../Febrero 98) | 1 | CP-82 |
| CQ24186 | Desparramador de Paja (Opcional) | 2 | BP-140 |
| CQ31965 | Elevador de Granos Limpios (Todos) | 1 | RBP-83-2 |
| CQ8238 | Turbión (Polvorín Largo) | 1 | AP-103 |
| D40281 | Mando Bomba Hidráulica | 1 | BX-55 |
| DO23754 | Alternador | 2 | AX-62 |
| H138762 | Mando de Bochas - Cuchillas | 1 | CP-132 |
| H80103 | Mando de Bochas - Cuchillas (Plataforma Flexible) | 1 | CP-132 |
| S17044 | Mando Polvorín Corta - Filtro Rotativo Todos | 1 | 10X675-DU |
| SA00601 | Mando Ventilador Sacapajas | 1 | CP-121 |
| Z35357 | Secundario Picador de Paja | 1 | RBP-245-2 |
| Z35358 | Primario Picador de Paja | 1 | RBP-124-2 |
| Z41178K | Mando Variador Ventilador (HI-46) | 1 | 25X1180-DA |
| Z43890 | Mando Embocador (Alimentador del Cilindro) | 1 | RBX-136-3 |
| Z44936 | Variador Cilindro Trilla (47-3305) | 1 | 64X2305-DA |
| Z45026 | Mando Noria de Retorno | 1 | BP-77 |
| Z46463 | Mando de Trilla | 1 | RBP-144-5 |
| Z46709 | Mando Bomba Hidráulica | 1 | RBP-96-3 |
| Z47911 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| Z51707 | Mando Picador de Paja Corta | 1 | RBX-122-2 |

CARLISLE

U.S.A.

le ofrece
una línea completa de
correas de alta
performance
para cosechadoras



www.cptbelts.com

CARLISLE

U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA JOHN DEERE 1450 Posi Torq (PT)



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| CQ03265 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| CQ03478 | Desparramador de Pajas | 1 | BP-175 |
| CQ17755 | Bomba Hidráulica | 1 | BX-56 |
| CQ24186 | Desparramador de Paja (Opcional) | 2 | BP-140 |
| CQ31965 | Elevador de Granos Limpios (Todos) | 1 | RBP-83-2 |
| CQ35426 | Accionamiento del Picador | 1 | RBX-128-3 |
| CQ35559 | Picador (Cuchillo Martillo) | 1 | RBP-265-2 |
| CQ37755 | Filtro Rotativo | 1 | AP-52 |
| CQ39284 | Picador (Cuchilla de Corte) | 1 | RBP-270-2 |
| CQ40222 | Ventilador de Motor (Hélice) | 1 | RBP-71-2 |
| H-145158 | Tela Rotativa - Purificador de Aire de Motor | 1 | H-145158 |
| H21925 | Navajas (Plataforma Rígida) | 2 | CP-124 |
| H80103 | Mando de Bocha - Cuchillas (Plataforma Flexible) | 1 | CP-132 |
| M45862 | Compresor de Aire | 2 | AX-45 |
| M82461 | Aire Acondicionado | 2 | AX-37 |
| R123451 | Ventilador del Motor 6.8 litros | 2 | 10X1445-DU |
| S02101 | Alternador - Bomba de Agua Motor MBB | 2 | 10X1490-DU |
| SA00601 | Mando Ventilador Sacapajas | 1 | CP-121 |
| Z33790 | Accionamiento Principal | 1 | RBX-144-4 |
| Z41178K | Mando Variador Ventilador (HI-46) | 1 | 25X1180-DA |
| Z44936 | Variador Cilindro Trilla (con PT) (47-3305) | 1 | 64X2305-DA |
| Z45026 | Mando Noria Retorno | 1 | BP-77 |
| Z46709 | Mando Bomba Hidráulica | 1 | RBP-96-3 |



Correas Para Cosechadoras

PARA JOHN DEERE 1550 Posi Torq (PT)



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| CQ03265 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-88 |
| CQ03478 | Desparramador de Pajas | 1 | BP-175 |
| CQ17755 | Bomba Hidráulica | 1 | BX-56 |
| CQ31965 | Elevador de Granos Limpios (todos) | 1 | RBP-83-2 |
| CQ35426 | Accionamiento del Picador | 1 | RBX-128-3 |
| CQ35531 | Hélice Ventilador Motor | 1 | RBP-71-2 |
| CQ35559 | Picador (Cuchilla Martillo) | 1 | RBP-265-2 |
| CQ363017 | Espaciador de Paja | 1 | BP-140 |
| CQ37755 | Filtro Rotativo | 1 | AP-52 |
| CQ39824 | Picador (Cuchilla de Corte) | 1 | RBP-270-2 |
| H145158 | Tela Rotativa - Purificador de Aire de Motor | 1 | H-145158 |
| H21925 | Navajas (Plataforma Rígida) | 2 | CP-124 |
| H80103 | Mando de Bocha - Cuchillas (Plataforma Flexible) | 1 | CP-132 |
| M45862 | Compresor de Aire | 2 | AX-45 |
| M82461 | Aire Acondicionado | 2 | AX-37 |
| S02105 | Alternador | 2 | 10X1490-DU |
| SA00601 | Mando Ventilador Sacapajas | 1 | CP-121 |
| Z41178K | Mando Variador Ventilador (HI-46) | 1 | 25X1180-DA |
| Z44936 | Variador Cilindro Trilla (con PT) (47-3305) | 1 | 64X2305-DA |
| Z45026 | Mando Noria de Retorno | 1 | BP-77 |
| Z46463 | Mando de Trilla | 1 | RBP-144-5 |
| Z46709 | Mando Bomba Hidráulica | 1 | RBP-96-3 |

PARA JOHN DEERE MAXIMIZER 9500 y 9600



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---------------------------------|-------|-------------|
| 9838606 | Tubo de Descarga | 1 | CP-107 |
| 309030DY | Purificador de Aire Motor | 1 | AP-141 |
| AH127866 | Descarga de Tolva | 1 | CP-88 |
| AH131960 | Batidor Opcional (75%) | 1 | CP-72 |
| AH139436 | Batidor Normal | 1 | CP-74 |
| AH140623 | Ventilador de Motor | 2 | BX-51 |
| H080896 | Aire Acondicionado | 1 | 13X1425-DU |
| H101813 | Aire Acondicionado - Alternador | 2 | AX-56 |



Correas Para Cosechadoras

PARA JOHN DEERE MAXIMIZER 9500 y 9600 (continuación)

| | | | |
|---------|--|---|-------------|
| H115759 | Variador de Cilindro (47-3305) | 1 | 64X2305-DA |
| H115881 | Mando de Trilla | 1 | RBP-108-4 |
| H118618 | Mando de Trilla (Baja Velocidad) | 1 | RBP-101-4 |
| H125380 | Mando Picador | 1 | CP-182 |
| H125381 | Mando a Picador Larga | 1 | CP-169 |
| H125565 | Desparramador de Paja | 1 | DP-166 |
| H125711 | Mando de Plataforma | 1 | DP-171 |
| H126345 | Velocidad Alta | 1 | DP-180 |
| H127866 | Descarga de Tolva | 1 | DP-89 |
| H128010 | Mando Sacapajas | 1 | CP-187 |
| H128234 | Desparramador de Pajas | 1 | BP-214 |
| H131169 | Mando Zarandon y Sin Fin (Plano) | 1 | CP-255 |
| H132808 | Ventilador de Enfriamiento | 1 | BX-53 |
| H134216 | Filtro Rotativo (Correa Redonda) | 1 | 7/16" x 37" |
| H134344 | Alternador | 1 | AX-41 |
| H134437 | Aire Acondicionado | 1 | AX-56 |
| H135417 | Velocidad Regular | 1 | CP-89 |
| H137264 | Velocidad Baja | 1 | DP-90 |
| H137830 | Elevador de Granos Limpios (89/90) | 1 | CP-315 |
| H138761 | Mando de Bocha | 1 | CP-127 |
| H139436 | Pateador (Mando de Trilla) (H145517) | 2 | CP-74 |
| H140160 | Mando de Acarreador | 1 | DP-166 |
| H140404 | Ventilador de Trilla | 1 | DX-100 |
| H141166 | Noria Elevador de Granos | 1 | CP-318 |
| H141167 | Elevador de Granos Limpios 91/97 | 1 | CP-320 |
| H143869 | Filtro Rotativo (Correa Redonda) | 1 | 11.1x3544 |
| H145158 | Tela Rotativa - Purificador de Aire de Motor | 1 | H-145158 |
| H146637 | Mando de Purificador | 1 | AX-39 |
| H152146 | Turbina Limpieza | 1 | DP-108 |
| H153297 | Ventilador de Motor | 1 | RBX-55-2 |
| H163511 | Alternador - Aire Acondicionado | 1 | 8PK2220 |
| H23950 | Mando a Picador Corta | 1 | CP-119 |
| N110085 | Retorno | 1 | CP-127 |
| P47885 | Mando Picador (Trasero Corto) 89/90 | 1 | CP-110 |



**SUPER
VEE-BAND®**



**GOLD LABEL®
COG-BELT®**



**WEDGE-BAND®
RAW EDGE®
COG-BAND®**

**UNA CORREA
PARA CADA
APLICACIÓN**

CARLISLE

U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA JOHN DEERE MAXIMIZER 9650STS y 9750STS



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|------------------|
| AH150678 | Motor a Eje Intermedio | 1 | RCP-112-2 |
| AH160080 | Mando del Sistema de Descarga | 2 | CP-118 |
| AH202773 | 2HC-2639 | 1 | RCX-99-2 |
| CQ57311 | - - - | 1 | AP-70 |
| H111519 | Mando Fijo Embocador | 1 | DX-158 |
| H125565 | Desparramador de Paja | 1 | DP-166 |
| H154723 | Eje Intermedio a Unión del Elevador | 1 | CP-147 |
| H154731 | Intermedio al Elevador | 1 | CX-81 |
| H156541 | Mando Acarreador (Alta Capacidad) | 1 | 2RHC188 |
| H156796 | Mando Acarreador (Standard) | 1 | DP-189 |
| H157104 | Intermedio Motor - Rotor de Limpieza | 1 | AX-80 |
| H157105 | Filtro Rotativo Trombon (Correa Redonda) | 1 | 716R172 |
| H157514 | Batidor de Descarga | 1 | RCP-97-2 |
| H158512 | Elevador de Grano Limpio | 1 | CP-265 |
| H165072 | Ventilador de Limpieza (H206048) (DX-90) | 1 | 32X2348-DA |
| H168301 | Batidor de Descarga (H147417) | 1 | CP-131 |
| H169449 | Mando Variador de Rotor (HQ-121) | 1 | HQ-121 |
| H173024 | Variador de Cilindro (HL-153) | 1 | 45X3896-DA |
| H175587 | Zapatas a Ventilador | 1 | CP-270 |
| H175628 | Rotor de Limpieza | 1 | AP-173 |
| H201571 | Desparramador de Paja | 1 | RBX-122-2 |
| H201794 | Mando Bocha | 1 | CP-114 |
| H201916 | - - - | 1 | AP-73 |
| H204747 | Desparramador de Paja (Opcional) | 1 | RBP-142-2 |
| H206807 | Intermedio a Rotor de Limpieza | 1 | AX-71 |
| H207851 | Mando Variador de Rotor (HQ-121) | 1 | HQ-121 |
| H209507 | Correa de Mando de Plataforma | 1 | 2RHC-181 |
| H211581 | Acelerador de Alimentación | 1 | R5VX-850-3 |
| H218645 | Elevador de Granos Limpios | 1 | CP-260 |
| H218726 | Variador Embocador (Alta Capacidad) | 1 | HL 44.5x4067x28° |
| H220884 | - - - | 1 | CP-118 |
| H221731 | Acelerador de Alimentación (H209606) | 1 | 2RHC83 |
| H221732 | Batidor de Alimentador | 1 | 2RHC81 |
| H230909 | Variador de Ventilador | 1 | DX-90 |
| R135606 | Alternador (95 AMP) | 1 | 8PK1960 |
| R135609 | Alternador (185 AMP) | 1 | 8PK2020 |



Correas Para Cosechadoras

PARA JOHN DEERE MAXIMIZER 9660



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| H101813 | Aire Acondicionado - Alternador | 2 | AX-56 |
| H145158 | Tela Rotativa - Purificador de Aire de Motor | 1 | H-145158 |
| H146636 | Puente a Trombon | 1 | AX-39 |
| H153297 | Ventilador de Motor | 1 | RBX-55-2 |
| H156541 | Mando Acarreador (Alta Capacidad) | 1 | 2RHC188 |
| H160405 | Ventilador | 1 | RBX-51-2 |
| H163515 | Alternador - Aire Acondicionado | 1 | 8PK2220 |
| H169449 | Mando Variador de Rotor (H165545) | 1 | HQ-121 |
| H173024 | Mando Variador Plataforma (H218726) (HL-153) | 1 | 45X3896-DA |
| H175628 | Rotor de Limpieza | 1 | AP-173 |
| H204133 | Módulo de Alimentación | 3 | CX-78 |
| H221731 | Acelerador de Alimentación (H209606) | 1 | 2RHC83 |
| H80896 | Aire Acondicionado | 1 | AX-54 |

PARA MARANI-AGRINAR MA1360



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| C010906501 | Variador Cilindro | 1 | HP-87 |
| C010906502 | Eje Inferior Variador - Eje Cilindro | 3 | CP-148 |
| C010906503 | Eje Intermedio - Eje Batidor | 2 | CP-93 |
| C010906508 | Eje Cilindro - Eje Acelerador | 2 | CP-79 |
| C010906510 | Eje Batidor - Eje Excéntrico | 1 | CP-115 |
| C010906511 | Eje Batidor - Eje Puente Ventilador - Sacapajas | 2 | CP-104 |
| C010906513 | Batidor Grano Limpio a Eje Batidor Retrilla | 1 | CP-125 |
| C010906514 | Eje Embrague de Descarga a Eje Sin Fin Tolva | - - - | CP-188 |
| C010906515 | Puente Ventilador - Sacapajas - Variador Ventilador | 1 | CP-62 |
| C010906516 | Variador Ventilador - Eje Ventilador | 1 | CP-94 |
| C010906517 | Eje Motor - Eje Embrague Descarga Tolva | 2 | CP-57 |
| C010906518 | Eje Batidor - Eje Embocador | 2 | CP-153 |
| C010906519 | Eje Motor - Eje Intermedio | 4 | CP-92 |
| C010906520 | Eje Motor - Eje Puente Desparramador | 1 | CP-157 |
| C010906521 | Aire Acondicionado | 1 | AP-44 |
| C010906523 | Eje Puente Desparramador - Eje Desparramador | 1 | CP-220 |

Correas Para Cosechadoras

PARA MARANI-AGRINAR MOTOR SCANIA



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| --- | Variador Cilindro Trillador (HM-134) | 2 | 50X3400-DA |
| --- | Aire Acondicionado | 1 | AP-57 |
| --- | Ventilador Refrigeracion Transmisión Hidrostática | 2 | AP-63 |
| --- | Eje Intermedio a Compresor de Aire | 1 | BP-112 |
| --- | Despajador a Eje Intermedio Toma de Aire Giratoria | 1 | BP-130 |
| --- | Toma de Aire Giratoria | 1 | BP-144 |
| --- | Mando a Descarga Tolva | 2 | BP-49 |
| --- | Espaciador de Granza | 1 | BP-89 |
| --- | Mando Sacapajas | 1 | CC-128 |
| --- | Eje Despajador a Embrague Plataforma | 3 | CP-123 |
| --- | Eje Reductor a Cilindro para Maíz (Polea 180mm.) | 4 | CP-124 |
| --- | Eje Reductor a Cilindro para Trigo (Polea 260mm.) | 4 | CP-127 |
| --- | Mando Plataforma a Mando de Cuchilla | 2 | CP-127 |
| --- | Eje Intermedio Motor a Descarga Tolva | 1 | CP-132 |
| --- | Toma de Fuerza a Mando Despajador | 3 | CP-151 |
| --- | Toma de Fuerza a Tensor Triturador | 2 | CP-155 |
| --- | Tensor a Triturador | 2 | CP-215 |
| --- | Eje Mando Molinete a Variador Molinete | 1 | CP-47 |
| --- | Tensor Sacapajas a Eje Intermedio Removedor de Paja | 1 | CP-60 |
| --- | Despajador a Noria Grano Limpio | 1 | CP-65 |
| --- | Variador Molinete a Polea Molinete | 1 | CP-68 |
| --- | Variador Ventilador a Polea Ventilador | 1 | CP-70 |
| --- | Despajador a Variador Ventilador | 1 | CP-71 |
| --- | Tensor Intermedio a Removedor de Pajas | 1 | CP-71 |
| --- | Mando de 1er Despajador a 2do Despajador | 2 | CP-75 |
| --- | Motor a Transmisión Hidrostática | 3 | CP-77 |
| --- | Despajador a Noria Retorno | 1 | CP-86 |
| --- | Despajador a Transportador de Granos | 1 | DP-121 |

CARLISLE

La Línea más
completa en correas



www.cptbelts.com

CARLISLE

U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA MASSEY FERGUSON 3640



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 038355T1 | Secundario del Filtro Rotativo | 2 | AX-71 |
| 038357T1 | Primario del Filtro Rotativo | 1 | AP-112 |
| 1316647M1 | - - - | 1 | CP-131 |
| 1483201M1 | Bomba del Molinete | 2 | BX-53 |
| 1483277M1 | Pateador a Paleta Sacapajas (.../02) | 2 | BP-126 |
| 1483880M1 | Secundario del Ventilador (Arrocera) | 1 | CP-54 |
| 1483881M1 | Ventilador Superior (Primario) | 1 | CP-91 |
| 1483882M1 | Descarga del Tanque de Granos | 2 | CP-62 |
| 1483884M1 | Mando Embocador (Alimentador del Cilindro) | 1 | CP-119 |
| 1722036M1 | Primario del Molinete (HK-57) | 1 | 38X1435-DA |
| 1722835M1 | Navajas | 1 | CP-79 |
| 280092M2 | Secundario del Cilindro (HL-84) | 1 | 44X2121-DA |
| 2833904M3 | Variador de Cilindro (HL-84) | 1 | 44X2121-DA |
| 2834466M1 | Bomba Hidráulica | 2 | BX-55 |
| 3098211M2 | Variador de Tracción Superior 01/01 a 12/01 (HL-126) | 1 | 44X3202-DA |
| 3098212M2 | Variador de Tracción Inferior 01/01 a 12/01 (HL-95) | 1 | 44X2418-DA |
| 3099082M1 | Secundario del Molinete (Plataforma Rígida Antigua .../serie 219 Plataforma 4.8mm.) | 2 | BP-168 |
| 3099829M1 | Mando de Trilla (Motor a Pateador) | 1 | RBX-131-4K |
| 3145135M91 | Ventilador - Alternador Motor Perkins Turbo Fase IV 10/88/...) | 2 | 13X1450-DU |
| 3145238M1 | Ventilador - Alternador Motor Perkins Turbo Fase IV 10/88/...) | 2 | AX-58 |
| 3175109M1 | Secundario del Picador de Paja | 1 | CP-166 |
| 3175160M1 | Primario Picador de Paja | 1 | CP-237 |
| 3226971M1 | Secundario del cilindro Opcional Polea Pequeña (46-2136) | 1 | 55X2265-DA |
| 3226972M1 | Secundario del cilindro Opcional Polea Grande (HM-90) | 1 | 51X2291-DA |
| 3315232M1 | Secundario del Molinete (Plataforma Rígida flexible serie 220/... Plataforma 4.8mm.) | 1 | BP-142 |
| 3590943M1 | Bomba del Molinete | 2 | BX-53 |
| 418192M1 | Secundario del Ventilador (Arrocera serie 5354/...) | 1 | CP-60 |
| 487802M2 | Compresor de Aire | 2 | AX-47 |
| 487802M2 | Ventilador del Motor Perkins (.../Septiembre 88) | 2 | AX-47 |

chek mate™

Correas Para Cosechadoras

PARA MASSEY FERGUSON 9790



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 3289213 | Alternador - Ventilador (72515591) | 1 | 8PK1880 |
| 71148120 | Aire Acondicionado | 1 | --- |
| 71379105 | Alimentador | 1 | 4RHB217 |
| 71385801 | Retorno Elevador | 1 | BB-107 |
| 71385837 | Intermedio Triturador | 1 | --- |
| 71388216 | Mando de Trilla | 1 | RBX-173-4 |
| 71388712 | Desparramador de Paja | 1 | CP-210 |
| 71390188 | Mando de Retrilla (71363802) | 1 | 3R16F3611 |
| 71390199 | Agitador | 1 | --- |
| 71390209 | Mando de Bomba Impulsor | 1 | 3RHB92 |
| 71390210 | Mando de Bomba Rotor | 1 | RBP-88-4 |
| 71394352 | Ventilador de Trilla | 1 | HI-115 |
| 71398384 | Accionamiento eje canal Alimentador | 1 | --- |
| 71398388 | Polea a Eje Pivote | --- | CP-190 |
| 71399505 | Variador de Cilindro | --- | HM-158 |
| 71399519 | Plataforma Velocidad Fija | 1 | --- |
| 71403685 | Elevador de Granos | --- | --- |
| 101102M1 | Descarga de Tolva | 1 | RCP-147-2 |
| 1680230W1 | Dispensor de Paja | 1 | --- |
| 227455M1 | Elevador de Granos (71359598) | 1 | CP-127 |

PARA MASSEY FERGUSON INTERNACIONAL 9075 6845, 6855, 6855 Hydro



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|--------------|--|-------|-------------|
| 11751219500 | Alimentador del Cilindro | 1 | RCP-124-2 |
| 111614013400 | Secundario Elevador de Retrilla | 1 | CC-150 |
| 112366410000 | Primario Navajas (Cuchillas) | 2 | CP-59 |
| 112366410100 | Secundario Navajas (Plataforma Flexible Cuchillas) | 1 | CP-84 |
| 112366410200 | Secundario Navajas (Plataforma Rígida) | 1 | CP-77 |
| 113037510000 | Secundario Picador de Paja (Arrocera) | 2 | CP-227 |
| 117037015600 | Secundario Picador de Paja | 2 | CP-196 |
| 117501524100 | Primario de Tracción de las ruedas (HM-130) | 2 | 51X3294-DA |
| 117502518400 | Secundario del Filtro Rotativo (.../Agosto 93) | 1 | AP-105 |
| 117502518500 | Primario del Filtro Rotativo (MWM) | 1 | AP-45 |



Correas Para Cosechadoras

PARA MASSEY FERGUSON INTERNACIONAL 9075 6845, 6855, 6855 Hydro (continuación)

| | | | |
|---------------|---|---|------------|
| 117502527900 | Primario Compresor de Aire | 2 | AX-26 |
| 117502616000 | Secundario Compresor de Aire | 2 | AX-44 |
| 117509112400 | Alimentador del Cilindro | 1 | 8VX1320 |
| 117512510400 | Mando de Trilla (Accionamiento Principal) | 1 | RCP-147-4 |
| 117515516900 | Ventilador de Trilla .../Agosto 93 (46-1250) | 1 | 28X2000-DA |
| 117516551400 | Variador de Cilindro (47-3305) | 1 | 64X2305-DA |
| 117518511200 | Tracción Retrilla | 1 | CP-136 |
| 117518512900 | Tracción Retrilla Picador | 1 | RCP-148-2 |
| 117522513800 | Bomba Hidráulica | 2 | CX-75 |
| 117537510400 | Primario Picador de Paja (solo 6845) (27X3765-DA) | 1 | HI-148 |
| 117537513400 | Picador Corto 6855 | 2 | BP-144 |
| 117537513500 | Picador Largo 6855 | 2 | BP-218 |
| 603450201247 | Ventilador del Motor (MWM) | 2 | 10X1235-DU |
| 850000000136 | Secundario Picador de Paja (Arrocera) | 2 | CP-225 |
| 850009990198 | Primario del Filtro Rotativo (Perkins .../Agosto 93) | 2 | AX-41 |
| 880022156280 | Bandejas (Zarandas) (46-1249) | 1 | 28X2930-DA |
| 880077536410 | Primario Elevador de Retrilla | 1 | CP-158 |
| 1175301524500 | Variador de Marcha (Secundario Tracción Ruedas) (HM-130) | 2 | 51X3294-DA |
| 1175522513800 | Sacapajas a Noria | 1 | CP-144 |
| 038355T1 | Primario del Filtro Rotativo (Perkins Septiembre 93/...) | 2 | AX-71 |
| 038356T1 | Tela Rotativa y Compresor | 2 | AX-38 |
| 038357T1 | Secundario del Filtro Rotativo (Perkins Septiembre 93/...) | 1 | AP-112 |
| 038580T1 | Accionamiento Principal (Solo Hydro) | 1 | RBP-92-3 |
| 039363T1 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | RBP-109-2 |
| 039630T1 | Primario Picador de Paja | 1 | RBP-216-2 |
| 039631T1 | Secundario Picador de Paja | 1 | RBP-96-2 |
| 045682T1 | Mando Ventilador Octubre 95/... (46-1250) | 1 | 28X2000-DA |
| 048391T1 | Plataforma Rígida | 1 | CP-91 |
| 048392T1 | Plataforma Hyperflex | 1 | CP-119 |
| 1483883M1 | Descarga del Tanque de granos (46-1249) | 1 | 28X2930-DA |
| 2801859M1 | Ventilador del Motor (Perkins) | 2 | AX-54 |
| 3098212M2 | Variador de Tracción Inferior Enero 01 a Diciembre 01 (HL-95) | 1 | 44X2418-DA |
| C1MT05X214 | Ventilador (Septiembre 93 a Septiembre 95) (HJ-67) | 1 | HJ-67 |
| - - - | Aire Acondicionado | 1 | AX-39 |
| - - - | Compresor de Aire | 1 | AX-43 |
| - - - | Alternador - Bomba de Agua | 2 | AX-55 |
| - - - | Mando de Noria | 1 | CC-150 |
| - - - | Triturador Larga | 1 | CP-225 |
| - - - | Plataforma a Caracol | 1 | CP-58 |
| - - - | Cilindro a Mando de Plataforma | 1 | CP-76 |
| - - - | Caracol a Flexi (Bocha) | 1 | CP-77 |

Correas Para Cosechadoras

PARA MASSEY FERGUSON 34 Y 38



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-------------|--|-------|-------------|
| 01180462 | Cigüeñal Alternador | 1 | 10X775-DU |
| 01181254 | Cigüeñal a Ventilador de Motor | 1 | RAX-46-2 |
| 41900000 | Eje Intermedio Turbon a Turbon | 1 | AX-74 |
| 41903400 | Eje Intermedio a Turbon | 1 | AX-30 |
| 41909000 | Aire Acondicionado | 1 | 10X1150-DU |
| 41933700 | Eje Intermedio Sacapajas a Tramolla | 2 | BP-96 |
| 41937800 | Retrilla a Intermedio Noria | 2 | BP-119 |
| 41978300 | Motor a Eje Intermedio Grande | 1 | RBX-116-5 |
| 41978400 | Eje Intermedio Triturador a Triturador | 1 | RBP-248-2 |
| 41978800 | Eje Intermedio a Tolva | 1 | RBP-186-2 |
| 41979000 | Eje Intermedio Sacapajas a Sacapajas | 1 | RCP-120-2 |
| 41979100 | Motor a Eje Intermedio Tolva | 1 | RBP-94-2 |
| 41979900 | Eje Intermedio Grande a Batidor | 1 | RBP-148-5 |
| 41981000 | Batidor a Intermedio de Cilindro (HO-87) | 1 | HP-87 |
| 41981100 | Intermedio a Ventilador | 1 | DP-105 |
| 41981200 | Batidor a Intermedio de Ventilador | 1 | DP-88 |
| 41982300 | Intermedio a Cilindro | 4 | DP-90 |
| 41990001 | Batidor a Eje Intermedio Sacapajas | 2 | CP-76 |
| 41990011 | Cigüeñal a Intermedio Turbon | 1 | 10X1490-DU |
| 41990049 | Eje Intermedio Grande a Interior Triturador | 1 | RBP-183-2 |
| 41990054 | Motor a Bomba Transmisión | 1 | RBP-82-3 |
| 41990061 | Bomba Hidráulica | 1 | RBP-92-3 |
| 41990065 | Batidor a Plataforma | 1 | CP-84 |
| 41998800 | Eje Intermedio Grande a Turbina | 1 | BP-82 |
| 46488220 | Cigüeñal a Bomba de Agua y Gas-Oil | 1 | AX-48 |
| 71359598 | Mando de Cuchilla (Plataforma Powerflex) | 1 | CP-127 |
| 85000999198 | Aire Acondicionado | 1 | AX-41 |
| 060795P1 | Secundario de Tela Rotativa (.../Diciembre 00) | 1 | AX-75 |
| 065188T1 | Elevador de Granos Limpios (Noviembre 02/...) | 1 | RBP-109-2 |
| 489734M2 | Compresor de Aire (Perkins) | 2 | AX-51 |

Gold Ribbon™
Cog-Belt®

FUENTE DE AHORRO
GARANTIZADA



www.cptbelts.com

CARLISLE
U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA MASSEY FERGUSON 3640 ADVANCED y 5650 ADVANCED



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 038355T1 | Secundario del Filtro Rotativo | 2 | AX-71 |
| 038357T1 | Primario del Filtro Rotativo | 1 | AP-112 |
| 059105T1 | Primario del Cilindro | 1 | RBP-142-4 |
| 059106T1 | Primario Tracción de las Ruedas (HL-137) | 1 | 44X3475-DA |
| 061107T1 | Secundario del Molinete Plataforma Rígida .../Diciembre 01 | 2 | CP-81 |
| 062805T1 | Secundario Tracción de las Ruedas (HL-115) | 1 | 43X2900-DA |
| 063211T1 | Primario del Descargador | 1 | RBP-85-2 |
| 063212T1 | Secundario del Descargador | 1 | RBP-108-2 |
| 063971T1 | Secundario del Molinete Plataforma Rígida Enero 02/... | 2 | CP-88 |
| 064441T1 | Secundario del Cilindro (HL-84) | 1 | 44X2121-DA |
| 065188T1 | Elevador de Granos Limpios | 1 | RBP-109-2 |
| 065881T1 | Secundario del Ventilador | 1 | CP-56 |
| 1483201M1 | Bomba del Molinete | 2 | BX-53 |
| 1483881M1 | Ventilador Superior (Primario) | 1 | CP-91 |
| 1483884T1 | Alimentador del Cilindro | 1 | CP-117 |
| 1722836M1 | Variador Molinete E-55 (Primario) (HK-57) | 1 | 38X1435-DA |
| 2834466M1 | Bomba Hidráulica | 2 | BX-55 |
| 3175109M1 | Secundario del Picador de Paja | 1 | CP-166 |
| 3175160M1 | Primario Picador de Paja | 1 | CP-237 |
| 3316647M1 | Pateador a Polea Sacapajas | 1 | CP-131 |
| 3590943M1 | Bomba del Molinete | 2 | BX-53 |
| 487802M2 | Compresor de Aire | 2 | AX-47 |
| 487802M2 | Ventilador del Motor Perkins .../Septiembre 88 | 2 | AX-47 |



NO PIERDA MAS TIEMPO...

Correas Para Cosechadoras

PARA MASSEY FERGUSON MF 5650 y 5650 TURBO



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| 1722835 | Navajas | 1 | CP-79 |
| 038355T1 | Secundario del Filtro Rotativo | 2 | AX-71 |
| 038357T1 | Primario del Filtro Rotativo | 1 | AP-112 |
| 068918T1 | Descarga del Tanque de Granos (Tolva) Octubre 01/... | 1 | RBP-108-2 |
| 1483201M1 | Bomba del Molinete | 2 | BX-53 |
| 1483277M1 | Pateador a Paleta Sacapajas (.../ serie 02) | 2 | BP-126 |
| 1483880M1 | Secundario del Ventilador (Arrocera) | 1 | CP-54 |
| 1483881M1 | Ventilador Superior (Primario) | 1 | CP-91 |
| 1483882M1 | Descarga del Tanque de Granos | 2 | CP-62 |
| 1483884M1 | Mando Embocador (Alimentador del Cilindro) | 1 | CP-119 |
| 1722836M1 | Variador Molinete E-55 (Primario) (HK-57) | 1 | 38X1435-DA |
| 230092M2 | Variador de Cilindro (HL-84) | 1 | 44X2121-DA |
| 2833904M3 | Variador de Cilindro (HL-84) | 1 | 44X2121-DA |
| 2834466M1 | Bomba Hidráulica | 2 | BX-55 |
| 3098211M2 | Variador de Tracción Superior Enero 01/Diciembre 01 (HL-126) | 1 | 44X3202-DA |
| 3098212M2 | Variador de Tracción Inferior Enero 01/Diciembre 01 (HL-95) | 1 | 44X2418-DA |
| 3099082M1 | Secundario del Molinete (Plataforma Rígida Antigua .../serie 219 Plataforma 4.8mm.) | 2 | BP-168 |
| 3099829M1 | Mando de Trilla (Motor a Pateador) | 1 | RBX-131-4K |
| 3145135M91 | Ventilador - Alternador Motor Perkins Turbo Fase IV Octubre 88/... | 2 | 13X1450-DU |
| 3145238M1 | Ventilador - Alternador Motor Perkins Turbo Fase IV Octubre 88/... | 2 | AX-58 |
| 3175109M1 | Secundario del Picador de Paja | 1 | CP-166 |
| 3175160M1 | Primario Picador de Paja | 1 | CP-237 |
| 3226971M1 | Secundario del Cilindro Opcional Polea Pequeña (46-2136) | 1 | 55X2265-DA |
| 3226972M1 | Secundario del Cilindro Opcional Polea Grande | 1 | 51X2291-DA |
| 3315232M1 | Secundaria Molinete (Plataforma Rígida Flexible) (Serie 220/... Plataforma 4.8mm.) | 1 | BP-142 |
| 3316647M1 | Pateador a Polea Sacapajas | 1 | CP-131 |
| 3590943M1 | Bomba del Molinete | 2 | BX-53 |
| 418192M1 | Secundario del Ventilador Inferior (Arrocera 38/...) | 1 | CP-60 |
| 487802M1 | Compresor de Aire | 1 | AX-46 |
| - - - | Mando de Bocha Plataforma ALCAL | 1 | CP-104 |
| - - - | Mando Trilla MF-5650 | 1 | RBX-131-4K |



Correas Para Cosechadoras

PARA MASSEY FERGUSON MF 1630



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 1480826M1 | Bomba Hidráulica | 1 | BX-60 |
| 1483880M1 | Secundario del Ventilador (Arrocera) | 1 | CP-54 |
| 1483881M1 | Ventilador Superior (Primario) | 1 | CP-91 |
| 1483882M1 | Descarga del Tanque de Granos | 2 | CP-62 |
| 1483884M1 | Mando Embocador (Alimentador del Cilindro) | 1 | CP-119 |
| 1731015M1 | Secundario Picador de Paja | 1 | CP-130 |
| 3098812M1 | Primario Picador de Paja (Arrocera) | 1 | CP-278 |
| 3175160M1 | Primario Picador de Paja | 1 | CP-237 |
| 489734M2 | Compresor de Aire (Perkins) | 2 | AX-51 |

PARA MAXION MX 90 TURBO



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|--------------|--|-------|-------------|
| 111614013400 | Secundario Elevador de Retrilla | 1 | CC-150 |
| 112366410000 | Primario Navajas (Cuchillas) | 2 | CP-59 |
| 112366410100 | Secundario Navajas (Plataforma Flexible Cuchillas) | 1 | CP-84 |
| 112366410200 | Secundario Navajas (Plataforma Rigida Cuchillas) | 2 | CP-77 |
| 113017510000 | Secundario Picador de Paja (Arrocera) | 1 | CP-225 |
| 117037015600 | Secundario Picador de Paja | 2 | CP-196 |
| 117501524100 | Primario de Tracción de las Ruedas (HM-130) | 1 | 51X3294-DA |
| 117501524500 | Secundario de Tracción de las Ruedas (HM-130) | 1 | 51X3294-DA |
| 117502518400 | Secundario del Filtro Rotativo (.../Agosto 93) | 1 | AP-105 |
| 117502518500 | Primario del Filtro Rotativo (MWM) | 1 | AP-45 |
| 117502527900 | Primario Compresor de Aire | 2 | AX-26 |
| 117502616000 | Secundario Compresor de Aire | 2 | AX-44 |
| 117502616000 | Ventilador Motor 120cv (Perkins) | 2 | AX-44 |
| 117509112400 | Alimentador del Cilindro | 1 | 8VX1320 |
| 117512510100 | Mando de Trilla (Accionamiento Principal) | 1 | RCP-147-4 |
| 117515516900 | Ventilador de Trilla .../Agosto 93 (46-1250) | 1 | 28X2000-DA |
| 117522513800 | Bomba Hidráulica | 2 | CX-75 |
| 117537510400 | Primario Picador de Paja (27X3765-DA) | 1 | HI-148 |
| 603450201247 | Ventilador del Motor (MWM) | 2 | 10X1235-DU |
| 850000000136 | Secundario Picador de Paja (Arrocera) | 2 | CP-225 |
| 850009990198 | Primario del Filtro Rotativo (Perkins .../Agosto 93) | 2 | AX-41 |

Correas Para Cosechadoras

PARA MAXION MX 90 TURBO (continuación)

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| 880022156280 | Bandejas (Zarandas) (46-1249) | 1 | 28X2930-DA |
| 880077536410 | Primario Elevador de Retrilla | 1 | CP-158 |
| 1483883M1 | Descarga del Tanque de Granos | 1 | 26X2940-DA |
| 2801859M1 | Ventilador del Motor (Perkins) | 2 | AX-54 |

PARA METALFOR MA1360



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| C010906356 | Puente Motor - Puente Intermedio | 1 | CP-85 |
| C010906357 | Puente Intermedio - Polea Descarga Tolva | 1 | CP-134 |
| C010906371 | Mando de Bocha | 1 | --- |
| C010906372 | Mando Desparramador | 2 | BX-37 |
| C010906373 | Desparramador a Esparcidor | 1 | --- |
| C010906501 | Variador Cilindro (HO-87) | 1 | HP-87 |
| C010906502 | Eje Inferior Variador Cilindro - Eje Cilindro | 3 | CP-148 |
| C010906503 | Eje Intermedio - Eje Batidor | 2 | CP-93 |
| C010906508 | Eje cilindro - Eje Acelerador | 2 | CP-79 |
| C010906510 | Eje Batidor - Eje Excéntrico | 1 | CP-115 |
| C010906511 | Eje Batidor - Eje Puente Ventilador - Sacapajas | 2 | CP-104 |
| C010906513 | Batidor Grano Limpio a Eje Batidor Retrilla | 1 | CP-125 |
| C010906515 | Puente Ventilador - Sacapajas - Variador Ventilador | 1 | CP-62 |
| C010906516 | Variador Ventilador - Eje Ventilador | 1 | CP-94 |
| C010906517 | Eje Motor - Eje Embrague Descarga Tolva | 2 | CP-57 |
| C010906518 | Eje Batidor - Eje Embocador | 2 | CP-153 |
| C010906519 | Eje Motor - Eje Intermedio | 4 | CP-92 |
| C010906520 | Eje Motor - Eje Puente Desparramador | 1 | CP-157 |
| C010906521 | Aire Acondicionado | 1 | AP-44 |
| C010906523 | Eje Puente Desparramador - Eje Desparramador | 1 | CP-220 |
| C010906524 | Aire Acondicionado | 1 | AP-47 |
| C010906525 | Eje Puente Triple - Eje Batea Retorno | 1 | CP-147 |



GARANTÍA

CARLISLE

U.S.A.



www.cptbelts.com

CARLISLE

U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA NEW HOLLAND 8040 y 8055



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| 230057 | Variador de Velocidad del Ventilador (Primario) | 1 | CP-89 |
| 230077 | Primario Tracción de Ruedas (HL-126) | 1 | 44X3202-DA |
| 330715 | Picador de Pajas Corta (Plataforma) | 1 | CP-141 |
| 337415 | Intermedio Tubo de Descarga | 1 | CP-98 |
| 356024 | Primario Tracción de Ruedas (HL-126) | 1 | 44X3202-DA |
| 387469 | Accionamiento de Bandejas | 1 | CP-127 |
| 395955 | Variador del Ventilador (Secundario) | 1 | CP-65 |
| 422441 | Toma de Aire Larga (Secundario del Filtro Rotativo) | 1 | AP-107 |
| 422731 | Elevador de Granos y Retrilla | 1 | CP-125 |
| 424563 | Elevador de Paja - Alimentador del Cilindro | 1 | RCP-124-2 |
| 427455 | Ventilador del Motor | 1 | AX-67 |
| 427456 | Toma de Aire Corta (Primario del Filtro Rotativo) | 1 | BP-86 |
| 431784 | Accionamiento de Sacapajas | 1 | BP-112 |
| 447041 | Intermedio Tubo de Descarga del Tanque de Granos | 1 | CP-98 |
| 465059 | Caja de Tracción (Arrocera) (HL-137) | 1 | 44X3475-DA |
| 466140 | Alternador - Bomba de Agua | 1 | AX-50 |
| 468291 | Intermedia Picador de Paja (Primario) | 1 | CP-119 |
| 753053 | Elevador de Granos (Noria) | 2 | CP-71 |
| 755778 | Sacador de Paja | 1 | BP-112 |
| 756971 | Secundario Picador de Paja | 1 | CP-196 |
| 757725 | Variador del Cilindro (HM-83) | 1 | 50X2120-DA |
| 758632 | - - - | - - - | - - - |
| 758728 | Bomba Hidráulica | 1 | AX-62 |
| 758632 | Primario Tracción de Ruedas (HL-126) | 1 | 44X3202-DA |
| 822427 | Accionamiento Principal (Mando de Trilla) Mezclador | 1 | RBP-131-3 |
| 823644 | Alternador (Ford Septiembre 98/...) | 1 | AX-51 |
| 824516 | Secundario de Filtro Rotativo (Ford Septiembre 98/...) | 1 | AP-100 |
| 824517 | Primario de Filtro Rotativo (Ford Septiembre 98/...) | 1 | AX-71 |
| 824518 | Ventilador de Motor | 2 | AX-59 |
| 824801 | Aire Acondicionado | 1 | AX-41 |
| 9817374 | Mezclador (Batidor Septiembre 89/...) Motor Ford | 1 | RBP-136-3 |

FUENTE DE AHORRO GARANTIZADA

Correas Para Cosechadoras

PARA NEW HOLLAND TC-55, TC-57 y TC-57 HYDRO



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| 230059 | Tubo Descarga | 1 | CP-107 |
| 330715 | Picador de Pajas Corta (Plataforma) | 1 | CP-141 |
| 333255 | Molinete Plataforma | 1 | CP-170 |
| 387460 | Variador de Cilindro | 1 | HP-87 |
| 387469 | Accionamiento de Bandejas | 1 | CP-127 |
| 422731 | Elevador de Granos y Retrilla | 1 | CP-125 |
| 424563 | Elevador de Paja - Alimentador del Cilindro | 1 | RCP-124-2 |
| 431784 | Accionamiento de Sacapajas | 1 | RCP-112-2 |
| 439129 | Variador Tracción Superior (HL-130) | 1 | 45X3300-DA |
| 616355 | Barra de Corte Flexible 19" y 23" (Noviembre 98/...) | 1 | CP-111 |
| 753053 | Elevador de Granos (Noria) | 2 | CP-71 |
| 755808 | Variador Tracción Inferior (HL-125) | 1 | 45X3175-DA |
| 758728 | Bomba Hidráulica | 1 | AX-62 |
| 824175 | Toma de Aire Rotativa Intermedia (Primario del Filtro Rotativo) | 1 | AX-70 |
| 824176 | Toma de Aire Rotativa (Secundario del Filtro Rotativo) | 1 | AP-103 |
| 824182 | Aire Acondicionado | 1 | AX-67 |
| 824518 | Ventilador de Motor | 2 | AX-59 |
| 824801 | Aire Acondicionado | 1 | AX-41 |
| 825013 | Separador Centrífugo | 1 | RBP-71-2 |
| 825117 | Sistema Accionamiento (Mezclador) | 1 | RBP-141-4 |
| 825399 | Picador de Pajas Larga (Secundaria) | 1 | CP-225 |
| 9515075 | Variador Ventilador Superior (Primario) | 1 | DX-90 |
| 9515076 | Variador Ventilador Inferior (31x1870) | 1 | DX-71 |
| 9575059 | Alternador - Bomba de Agua | 1 | AX-54 |
| 9575153 | Accionamiento Plataforma Intermedio (Septiembre 95/Octubre 98) | 2 | CP-154 |
| 9838606 | Tubo de Descarga | 1 | CP-107 |
| 84998862 | Accionamiento Molinete Plataforma 19" Noviembre 98/... | 2 | CP-168 |
| 84999531 | Bomba Hidráulica (Solo Hydro) | --- | --- |
| 618805C | Mando Cuchilla Plataforma | 1 | CP-112 |
| --- | Mando Bocha | 1 | CP-150 |



Líder mundial en correas agrícolas e industriales



www.cptbelts.com



Correas Para Cosechadoras

PARA NEW HOLLAND TC-59



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|---|-------|-------------|
| 333255 | Molinete Plataforma | 1 | CP-170 |
| 387460 | Variador de Cilindro (HO-87) | 1 | HP-87 |
| 387469 | Accionamiento de Bandejas | 1 | CP-127 |
| 422731 | Elevador de Granos y Retrilla | 1 | CP-125 |
| 424563 | Elevador de Paja - Alimentador del Cilindro | 1 | RCP-124-2 |
| 431784 | Accionamiento de Sacapajas | 1 | BP-111 |
| 432642 | Compresor de Aire | 1 | AX-63 |
| 616355 | Barra de Corte Flexible 19" y 23" (Noviembre 98/...) | 1 | CP-111 |
| 753053 | Elevador de Granos (Noria) | 2 | CP-71 |
| 756900 | Accionamiento Molinete Plataforma 23" | 1 | CP-182 |
| 825117 | Sistema Accionamiento (Mezclador) | 1 | RBP-141-4 |
| 9515075 | Variador Ventilador Superior (Primario) (DX-90) | 1 | 32X2348-DA |
| 9515076 | Variador Ventilador Inferior (DX-71) | 1 | 32X1863-DA |
| 9577933 | Plataforma | --- | --- |
| 9579546 | Barra de Corte Rígida 19" (Arrocera) | 1 | CP-99 |
| 9818873 | Bomba Hidrostática | 4 | BP-104 |
| 9838606 | Tubo de Descarga | 1 | BP-107 |
| 84021588 | Accionamiento Intermedio | 1 | AP-103 |
| 84023912 | Accionamiento Tela Rotativa | 1 | AP-136 |
| 84023913 | Alternador - Bomba de Agua y Tela Rotativa | 1 | 8PK2250 |
| 84026042 | Descarga del Tanque de Granos | --- | --- |
| 84026892 | Accionamiento de Rotor y Separador Centrifugo (46-1250) | 1 | 28X2000-DA |
| 84995733 | Ventilador Motor | 1 | AX-75 |
| 84995734 | Aire Acondicionado | 2 | AX-38 |
| 84996133 | Picador de Paja Superior (Primario) | 1 | RBP-142-2 |
| 84996134 | Picador de Paja Inferior (Secundario) | 1 | RBP-225-2 |
| 84998862 | Accionamiento Molinete Plataforma 19" Noviembre 98/... | 2 | CP-168 |
| 86024042 | Accionamiento Tubo de Descarga | 1 | RBP-109-2 |
| 618805C | Mando Cuchilla Plataforma | 1 | CP-112 |

Cuánto le cuesta una máquina parada en plena cosecha



Correas Para Cosechadoras

PARA NEW HOLLAND TR-97



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 230143 | Alimentador de Cilindro | 1 | BP-133 |
| 230164 | Sin Fin de Descarga | 1 | CP-95 |
| 312280 | - - - | - - - | - - - |
| 577240 | Compresor de Aire | 2 | AX-53 |
| 618040 | Desparramador | 1 | BP-225 |
| 618805 | Mando Cuchilla Plataforma | 1 | BP-112 |
| 618853 | Picador de Paja | 1 | RBP-225-2 |
| 699268 | Mando Eje de Extensión del Cabezal | 1 | R5VX-800-5 |
| 772656 | Bomba Hidráulica | 2 | AX-58 |
| 774747 | Zaranda Vibradora | 1 | RBP-124-2 |
| 859063 | Primario Pantalla Rotativa | 1 | BB-90 |
| 7928115 | Ventilador a Velocidad Alta (HK-70) | 1 | HK-70 |
| 9601511 | Variador Alimentador (HM-128) | 1 | 51X3251-DA |
| 9604713 | Elevador de Granos Limpios | 1 | RBP-97-2 |
| 9609607 | Mando Hidráulica | 1 | BP-58 |
| 86503087 | Propulsora del Cabezal | 1 | DP-189 |
| 86513664 | Alternador | 1 | 8PK2135 |
| 86514163 | Mando de Trilla | 1 | RBX-169-6K |
| 86518568 | Propulsora Rotor (HQ-91) | 1 | 73X2280-DA |
| 86520042 | Agitador de Descarga | 1 | RBP-80-2 |

PARA NEW HOLLAND CS-660



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|-------------------------------------|-------|--------------------|
| 84035748 | Variador de Cilindro (63X2368) | 1 | HP-93 (70FV2368LE) |
| 84991234 | Alimentador de Embocador Plataforma | 1 | 3RHB246 |

Correas

CARLISLE

U.S.A.



www.cptbelts.com

CARLISLE
U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA NEW HOLLAND TR-98



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|------------------------------------|-------|-------------|
| 230143 | Alimentador de Cilindro | 1 | BP-133 |
| 230164 | Sin Fin de Descarga | 1 | CP-95 |
| 577240 | Compresor de Aire | 2 | AX-53 |
| 618040 | Desparramador | 1 | BP-225 |
| 618853 | Picador de Pajas | 1 | RBP-225-2 |
| 699268 | Mando Eje de Extensión del Cabezal | 1 | R5VX-800-5 |
| 710752 | Ventilador a Velocidad Lenta | 1 | HJ-52 |
| 773255 | Bomba Hidráulica | 2 | - - - |
| 774747 | Zaranda Vibradora | 1 | RBP-124-2 |
| 859063 | Primario Pantalla Rotativa | 1 | BB-90 |
| 7928115 | Ventilador a Velocidad Alta | 1 | HK-70 |
| 9601511 | Variador Alimentador (HM-128) | 1 | 51X3251-DA |
| 9604713 | Elevador de Granos Limpios | 1 | RBP-97-2 |
| 9609607 | Mando Hidráulico | 1 | BP-58 |
| 9613963 | Alimentador Velocidad Fija | 1 | 3RHB158 |
| 86503087 | Propulsora del Cabezal | 1 | DP-189 |
| 86513664 | Alternador | 1 | 8PK2135 |
| 86514163 | Mando de Trilla | 1 | RBX-169-6K |
| 86514256 | Descarga | 1 | CP-112 |
| 86518568 | Propulsora Rotor (HQ-91) | 1 | 73X2280-DA |
| 86518659 | Rotor Alta Velocidad (63X2368) | 1 | HQ-93 |
| 86520042 | Agitador de Descarga | 1 | RBP-80-2 |
| 86610860 | Variador (HM-128) | 1 | 51X3251-DA |
| 773300 | Ventilador a Velocidad Intermedia | 1 | HJ-62 |
| 86514163 | Mando de Trilla | 1 | RBX-169-6K |

PARA NEW HOLLAND TX-68



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|-----------|--------------------------------|-------|-------------|
| 898320601 | Variador de Cilindro (58X2400) | 1 | HN-92 |

Correas Para Cosechadoras

PARA SENOR B-6



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|-------------------------------|-------|-------------|
| --- | Variador de Cilindro (HL-110) | 2 | 43X2780-DA |
| --- | Excéntrico | 2 | CP-110 |
| --- | Noria Retorno | 1 | CP-110 |
| --- | Cilindro Maíz - Soja | 3 | CP-116 |
| --- | Cilindro Poroto | 3 | CP-117 |
| --- | Cilindro Maíz | 3 | CP-121 |
| --- | Molinete | 1 | CP-127 |
| --- | Cilindro Grano Fino | 3 | CP-130 |
| --- | Embrague Plataforma | 3 | CP-134 |
| --- | Ventilador de Trilla | 1 | CP-136 |
| --- | Despajador con Motor Deutz | 4 | CP-152 |
| --- | Desparramador | 1 | CP-163 |
| --- | Triturador | 2 | CP-191 |
| --- | Girasolero Corta | 1 | CP-52 |
| --- | Rolo Despajador | 1 | CP-62 |
| --- | Girasolero Larga | 1 | CP-66 |
| --- | Embrague Granel | 2 | CP-67 |
| --- | Mando de Cuchilla | 1 | CP-91 |
| --- | Noria Elevadora | 1 | CP-95 |

Mayor eficiencia logra una menor pérdida de energía

Las correas envueltas desperdician energía, tiempo y dinero. Gracias a la combinación de dientes moldeados y flancos descubiertos la correa Gold Label Cog-Belt logra ajustarse mejor a las poleas reduciendo de esta manera el deslizamiento y la temperatura en el mando. Menos energía perdida implica menor esfuerzo del motor y a la vez mayor duración de la correa.



Correas Para Cosechadoras

PARA SENOR B-6 JUNIOR



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|-----------|--|-------|-------------|
| --- | Variador de Velocidad (HL-110) | 2 | 43X2780-DA |
| --- | Intermedio a Ventilador | 1 | CP-110 |
| --- | Mando Molinete | 1 | CP-127 |
| --- | Mando Desparramador | 1 | CP-163 |
| --- | Mando Picador de Paja | 2 | CP-190 |
| --- | Motor a Intermedio | 4 | CP-196 |
| --- | Eje Intermedio Variador a Caja (Cubierta Chica) | 3 | CP-211 |
| --- | Eje Intermedio Variador a Caja (Cubierta Grande) | 3 | CP-218 |
| --- | Intermedio a Sin Fin Tanque Grano c/Embra DisFibr | 2 | CP-68 |
| --- | Intermedio a Sin Fin Tanque Grano c/Embra Tensor | 2 | CP-69 |
| --- | Intermedio a Eje Excentrico | 2 | CP-83 |
| --- | Eje Mando Plataforma a Caja de Cuchilla (Flexible) | 1 | CP-91 |
| --- | Intermedio a Eje Acarrcon Embra Disco de Fibra | 3 | CP-97 |
| --- | Intermedio a Eje Acarrcon Embra Disco Tensor | 3 | CP-99 |

CARLISLE U.S.A. le ofrece
 una línea completa de
 correas de alta
 performance
 para cosechadoras



GOLD LABEL[®]
COG BELT[®]



SUPER
BLUE RIBBON[®]



SUPER
VEE-BAND[®]



Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 900



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-99-50740 | Cigüeñal a Ventilador Motor MB OM-352 | 1 | AX-49 |
| 1-99-50770 | Cigüeñal a Ventilador Motor Perkins 6-354 | 1 | AX-51 |
| 1-99-50790 | Cigüeñal Motor a Compresor Aire Acondicionado | 2 | AX-50 |
| 1-99-50850 | Sin Fin Carga Tolva a Sin Fin Desparramador | 1 | AP-87 |
| 1-99-50990 | Toma de Fuerza a Bomba Hidráulica | 1 | BP-54 |
| 1-99-51460 | Cigüeñal Sacapajas a Desparramador de Paja | 1 | BP-214 |
| 1-99-51470 | Eje Despajador a Variador de Ventilador | 1 | CP-60 |
| 1-99-51470 | Variador de Ventilador a Ventilador | 1 | CP-60 |
| 1-99-51552 | Embrague de Tolva a Sin Fin Descarga de Tolva | 2 | BP-72 |
| 1-99-52110 | Cigüeñal Sacapajas Delantero a Elevador de Retorno | 1 | CP-123 |
| 1-99-52890 | Variador a Transmisión (HL-103) | 1 | 43X2600-DA |
| 1-99-52900 | Motor a Variador (HL-128) | 1 | 43X3264-DA |
| - - - | Cigüeñal Motor a Embrague de Tolva | 2 | AP-37 |
| - - - | Eje Embrague Trasero a Eje Caja Cuchilla | 2 | CP-148 |
| - - - | Eje Mando Sin Fin y Molinete | 1 | CP-148 |
| - - - | Motor a Despajador (Mando de Trilla) | 5 | CP-86 |

PARA VASSALLI 900 LIDER



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-99-50770 | Cigüeñal a Ventilador Motor Perkins 6-354 | 1 | AX-51 |
| 1-99-50890 | Motor a Embrague de Tolva | 2 | BX-36 |
| 1-99-50990 | Toma de Fuerza a Bomba Hidráulica | 1 | BP-54 |
| 1-99-51420 | Cigüeñal Sacapajas a Desparramador de Paja | 1 | BP-203 |
| 1-99-51760 | Despajador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CP-98 |
| 1-99-51760 | Embrague Tolva a Polea con Engranaje Intermedio | 1 | CP-98 |
| 1-99-51860 | Cigüeñal Sacapajas Delantero a Elevador de Retorno | 1 | CP-112 |
| 1-99-51860 | Polea Intermedia a Bomba Hidráulica Transmisión | 1 | CP-112 |
| 1-99-51940 | Motor a Despajador Transmisión Hidráulica | 5 | CP-124 |
| 1-99-51940 | Toma de Fuerza a Polea Intermedia | 3 | CP-124 |
| 1-99-52090 | Eje Embocador Trasero a Eje Caja Cuchilla | 2 | CP-147 |
| 1-99-52090 | Eje Mando Sin Fin y Molinete | 1 | CP-147 |
| - - - | Alternador Motor Deutz 913 | 1 | 10X1200-DU |
| - - - | Cigüeñal a Turbina Deutz 913 | 2 | 10X1375-DU |



Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 900 DESDE MÁQUINA 1122



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-99-50770 | Cigüeñal a Ventilador Motor Perkins 6-354 | 1 | AX-51 |
| 1-99-50790 | Cigüeñal Motor a Compresor Aire Acondicionado | 2 | AX-50 |
| 1-99-50850 | Sin Fin Carga Tolva a Sin Fin Desparramador | 1 | AP-87 |
| 1-99-50890 | Motor a Embrague de Tolva | 2 | BX-36 |
| 1-99-50960 | Cigüeñal a Ventilador de Motor Bedford 350 | 1 | BX-48 |
| 1-99-50990 | Toma de Fuerza a Bomba Hidráulica | 1 | BP-54 |
| 1-99-51460 | Cigüeñal Sacapajas a Desparramador de Paja | 1 | BP-214 |
| 1-99-51470 | Eje Despajador a Variador Ventilador | 1 | CP-60 |
| 1-99-51470 | Variador Ventilador a Ventilador | 1 | CP-60 |
| 1-99-51480 | Embrague a Polea con Engranaje Intermedio | 2 | CP-58 |
| 1-99-51690 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) | 5 | CP-90 |
| 1-99-51910 | Cigüeñal Sacapajas Delantero a Elevador de Retorno | 1 | CP-122 |
| 1-99-52090 | Eje Embocador Trasero a Eje Caja Cuchilla | 2 | CP-147 |
| 1-99-52090 | Eje Mando Sin Fin y Molinete | 1 | CP-147 |
| 1-99-52890 | Variador a Transmisión (HL-103) | 1 | 43X2600-DA |
| 1-99-52900 | Motor a Variador (HL-128) | 1 | 43X3264-DA |

PARA VASSALLI 960



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-99-50610 | Polea Intermedia a Chupador Motor Deutz | 1 | AP-55 |
| 1-99-50600 | Polea Intermedia a Chupador Motor Perkins | 1 | AP-64 |
| 1-99-50890 | Motor a Embrague de Tolva | 3 | BX-36 |
| 1-99-50980 | Toma de Fuerza a Bomba Hidráulica Deutz | 1 | BP-57 |
| 1-99-51760 | Despajador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CP-98 |
| 1-99-51890 | Arbol Cigüeñal a Sin Fin Elevador de Tolva | 1 | CP-117 |
| 1-99-51960 | Eje Mando Caja de Cuchilla a Caja de Cuchilla - Flex | 1 | CP-120 |
| 1-99-51990 | Polea Intermedia a Embrague de Tolva | 1 | CP-126 |
| 1-99-51995 | --- | 1 | RCX-137-4 |
| 1-99-52000 | Arbol Cigüeñal a Eje Superior Elevador de Retorno | 1 | CP-139 |
| 1-99-52090 | Motor a Polea Intermedia Triturador | 1 | CP-147 |
| 1-99-52290 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) | 5 | CP-183 |
| 1-99-52850 | Motor a Variador y Transmisión de Velocidad (HM-161) | 2 | 50X4096-DA |
| --- | Sacapajas Trasero a Desparramador de Paja | 1 | BP-190 |

Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 910 LIDER



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| 1-99-50740 | Cigüeñal a Ventilador Motor MB OM-352 | 1 | AX-49 |
| 1-99-50770 | Cigüeñal a Ventilador Motor Perkins 6-354 | 1 | AX-51 |
| 1-99-50890 | Motor a Embrague de Tolva | 2 | BX-36 |
| 1-99-50910 | Motor a Embrague de Tolva Motor Deutz HF6/913 | 2 | BP-39 |
| 1-99-50980 | Toma de Fuerza a Bomba Hidráulica Deutz | 1 | BP-57 |
| 1-99-50990 | Toma de Fuerza a Bomba Hidráulica Perkins - MB | 1 | BP-54 |
| 1-99-51420 | Cigüeñal Sacapajas a Desparramador de Paja | 1 | BP-203 |
| 1-99-51760 | Desparramador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CP-98 |
| 1-99-51760 | Embrague Tolva a Polea con Engranaje Intermedio | 1 | CP-98 |
| 1-99-51860 | Cigüeñal Sacapajas Delantero a Elevador de Retorno | 1 | CP-112 |
| 1-99-51860 | Toma de Fuerza a Polea Intermedia 6 v "C" Tras. Hidr. | 3 | CP-112 |
| 1-99-51940 | Motor a Despajador Transmisión Hidráulica | 5 | CP-124 |
| 1-99-51940 | Toma de Fuerza a Polea Intermedia | 3 | CP-124 |
| 1-99-51960 | Motor a Despajador Transmisión Mecánica | 5 | CP-120 |
| 1-99-52090 | Eje Embocador Trasero a Eje Caja Cuchilla | 2 | CP-147 |
| 1-99-52090 | Eje Mando Sin Fin y Molinete | 1 | CP-147 |
| 1-99-52850 | Motor a Variador y Variador a Transmisión de Velocidad (HM-161) | 2 | 50X4096-DA |
| --- | Alternador Motor Deutz 913 | 1 | 10X1200-DU |
| --- | Cigüeñal a Turbina Deutz 913 | 1 | 10X1375-DU |

chek mate™



SUPER
BLUE RIBBON™



GOLD LABEL™
COG BELT™



POWER-WEDGE™
COG-BELT™



SUPER II™
V BELT



DOUBLE ANGLE™
V BELT




www.cptbelts.com

CARLISLE
U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 3-16 DESDE MÁQUINA 5326 A 1983



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| 1-99-50630 | Cigüeñal Motor a Polea Intermedia Perkins 6-354 | 3 | AP-34 |
| 1-99-50770 | Cigüeñal a Ventilador Motor Perkins 6-354 | 1 | AX-51 |
| 1-99-50960 | Cigüeñal a Ventilador de Motor Bedford 350 | 1 | BX-48 |
| 1-99-51100 | Cernidor a Sin Fin Transversal de Tolva | 1 | BP-69 |
| 1-99-51130 | Elevador a Cernidor | 1 | BP-76 |
| 1-99-51610 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) | 5 | CP-79 |
| 1-99-51790 | Elevador a Sin Fin de Carga de Tolva | 1 | CP-103 |
| 1-99-51840 | Despajador a Ventilador de Trilla | 1 | CP-107 |
| 1-99-51890 | Elevador Segunda Limpieza a Elevador de Retorno | 1 | CP-117 |
| 1-99-52090 | Eje Embocador Trasero a Eje Caja Cuchilla | 2 | CP-147 |
| 1-99-52090 | Eje Mando Sin Fin y Molinete | 1 | CP-147 |
| 1-99-52170 | Cigüeñal Sacapajas a Elevador de Retorno | 1 | CP-158 |
| 1-99-52870 | Variador a Transmisión (HL-98) | 1 | 43X2500-DA |
| 1-99-52890 | Variador a Motor (HL-103) | 1 | 43X2600-DA |
| 1-99-50680 | Polea Intermedia a Bomba Hidráulica | 2 | AP-40 |
| - - - | Cigüeñal a Ventilador de Motor Perkins 6-305 | 1 | AX-46 |
| - - - | Embocador a Eje Caja de Cuchilla | 2 | CP-135 |

chek mate™



UNA CORREA
PARA CADA
APLICACIÓN

SUPER
VEE-BAND®

GOLD LABEL®
COG-BELT®

WEDGE-BAND®
RAW EDGE®
COG-BAND®

CARLISLE

CARLISLE
U.S.A.

www.cptbelts.com



Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 3-16 83/85



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-99-50630 | Cigüeñal Motor a Polea Intermedia Perkins 6-354 | 3 | AP-34 |
| 1-99-50680 | Polea Intermedia a Bomba Hidráulica Perkins 6-354 | 2 | AP-40 |
| 1-99-50703 | Polea Intermedia a Bomba Hidráulica MB OM-352 | 2 | AP-41 |
| 1-99-50740 | Cigüeñal a Ventilador Motor MB OM-352 | 1 | AX-49 |
| 1-99-50770 | Cigüeñal a Ventilador Motor Perkins 6-354 | 1 | AX-51 |
| 1-99-51130 | Elevador a Cernidor | 2 | BP-76 |
| 1-99-51590 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) | 5 | CP-83 |
| 1-99-51890 | Elevador Segunda Limpieza a Elevador de Retorno | 1 | CP-117 |
| 1-99-51910 | Polea Intermedia a Embrague de Tolva | 1 | CP-122 |
| 1-99-51940 | Elevador Segunda Limpieza a Sin Fin Carga de Tolva | 1 | CP-124 |
| 1-99-52090 | Eje Embocador Trasero a Eje Caja Cuchilla | 2 | CP-147 |
| 1-99-52090 | Eje Mando Sin Fin y Molinete | 1 | CP-147 |
| 1-99-52170 | Cigüeñal Sacapajas a Elevador de Retorno | 1 | CP-158 |
| 1-99-52870 | Variador a Transmisión (HL-98) | 1 | 43X2500-DA |
| 1-99-52890 | Motor a Variador (HL-103) | 1 | 43X2600-DA |
| - - - | Cigüeñal Sacapajas a Desparramador | 1 | BP-198 |
| - - - | Eje de Mando a Caja de Cuchilla Modelo Nuevo | 1 | CP-87 |
| - - - | Despajador a Ventilador | 1 | CP-97 |

CARLISLE

Le ofrece una línea completa de
correas de alta performance
para cosechadoras



www.cptbelts.com

CARLISLE
U.S.A.

Correas Para Cosechadoras


PARA VASSALLI 1200H



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-87-09120 | Variador de Cilindro (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| 1-99-50740 | Polea Intermedia a Chupador | 1 | AP-52 |
| 1-99-50890 | Motor a Embrague de Tolva | 3 | BX-36 |
| 1-99-51370 | Cigüeñal Sacapajas Trasero a Desparramador | 1 | BP-142 |
| 1-99-51490 | Polea Intermedia a Bomba Hidráulica Perkins | 1 | CP-57 |
| 1-99-51560 | Eje Despajador a Eje Intermedio Ventilador | 1 | CP-74 |
| 1-99-51600 | Motor a Bomba Linde (Hidráulica) | 4 | CP-76 |
| 1-99-51710 | Eje Intermedio a Variador de Cilindro | 1 | RCP-96-4-K |
| 1-99-51730 | Eje Intermedio a Variador de Cilindro | 1 | RCP-96-3K |
| 1-99-51760 | Despajador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CP-98 |
| 1-99-51790 | Eje de Mando a Caja de Cuchilla de 22 y 23 Pies Rígida | 1 | CP-103 |
| 1-99-51890 | Arbol Cigüeñal a Sin Fin Elevador de Tolva | 1 | CP-117 |
| 1-99-51960 | Eje Mando Caja de Cuchilla a Caja de Cuchilla - Flex | 1 | CP-120 |
| 1-99-51989 | Polea con Engranaje Intermedio a Embrague de Tolva | 1 | CP-125 |
| 1-99-52000 | Arbol Cigüeñal a Eje Superior Elevador de Retorno | 1 | CP-139 |
| 1-99-52090 | Motor a Polea Intermedia Triturador | 1 | CP-147 |
| 1-99-52260 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) | 5 | CP-186 |
| 1-99-52260 | Polea Intermedia a Triturador | 1 | CP-186 |
| 1-99-52310 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) 97/... | 5 | CP-189 |
| 1-99-52820 | Variador de Cilindro (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| - - - | Turbina - Alternador Motor Deutz Turbo Ajuste Mec | 2 | 10X1550-DU |
| - - - | Turbina - Alternador Motor Deutz Turbo Ajuste Hid | 2 | 10X1625-DU |
| - - - | Polea Intermedia a Compresor Aire Acondicionado | 1 | AP-59 |
| - - - | Motor a Polea Intermedia Chupador | 1 | AP-65 |

Mayor eficiencia logra una menor pérdida de energía

Las correas envueltas desperdician energía, tiempo y dinero. Gracias a la combinación de dientes moldeados y flancos descubiertos la correa Gold Label Cog-Belt logra ajustarse mejor a las poleas reduciendo de esta manera el deslizamiento y la temperatura en el mando. Menos energía perdida implica menor esfuerzo del motor y a la vez mayor duración de la correa



Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 1200M



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| 1-99-50610 | Polea Intermedia a Chupador Motor Deutz | 1 | AP-55 |
| 1-87-09120 | Variador de Cilindro (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| 1-99-50600 | Polea Intermedia a Chupador Motor Perkins | 1 | AP-64 |
| 1-99-50820 | Polea Intermedia a Compresor Aire Acondicionado | 1 | AX-59 |
| 1-99-50890 | Motor a Embrague de Tolva | 3 | BX-36 |
| 1-99-51490 | Polea Intermedia a Bomba Hidráulica Perkins | 1 | CP-57 |
| 1-99-51710 | Eje Intermedio a Variador de Cilindro | 1 | RCP-96-4-K |
| 1-99-51730 | Eje Intermedio a Variador de Cilindro | 1 | RCP-96-3K |
| 1-99-51760 | Despajador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CP-98 |
| 1-99-51780 | Eje de Mando a Caja de Cuchilla 22 Pies | 1 | CP-102 |
| 1-99-51890 | Arbol Cigüeñal a Sin Fin Elevador de Tolva | 1 | CP-117 |
| 1-99-51960 | Eje Mando Caja de Cuchilla a Caja de Cuchilla - Flex | 1 | CP-120 |
| 1-99-51990 | Polea Intermedia a Embrague de Tolva | 1 | CP-126 |
| 1-99-52000 | Arbol Cigüeñal a Eje Superior Elevador de Retorno | 1 | CP-139 |
| 1-99-52090 | Motor a Polea Intermedia Triturador | 1 | CP-147 |
| 1-99-52210 | Polea Intermedia a Embrague de Tolva 97/... | 1 | CP-129 |
| 1-99-52260 | Polea Intermedia a Triturador | 1 | CP-186 |
| 1-99-52290 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) | 5 | CP-183 |
| 1-99-52310 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) 96/... | 5 | CP-189 |
| 1-99-52820 | Variador de Cilindro (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| 1-99-52850 | Motor a Variador y Variador a Transmision de Velocidad (HM-161) | 2 | 50X4096-DA |
| - - - | Turbina - Alternador Motor Deutz Turbo | 2 | 10X1625-DU |
| - - - | Cigüeñal Sacapajas a Desparramador | 1 | BP-142 |

CARLISLE

U.S.A.



www.cptbelts.com

CARLISLE

U.S.A.

Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 1500H



| Nº ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | Nº CARLISLE |
|------------|--|-------|-------------|
| 1-87-09120 | Variador de Cilindro (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| 1-99-50610 | Alternador - Bomba de Agua Motor Perkins | 2 | AX-55 |
| 1-99-50770 | Cigüeñal a Ventilador Motor Perkins 6-354 | 1 | AX-51 |
| 1-99-50910 | Polea Intermedia a Espaciador de Granza | 1 | BP-39 |
| 1-99-51021 | Embrague de Tolva a Sin Fin Descarga de Tolva | 1 | RBP-60-2 |
| 1-99-51070 | Motor a Polea Intermedia de Tolva | 4 | BP-37 |
| 1-99-51090 | Polea Intermedia a Bomba Hidráulica | 2 | BP-51 |
| 1-99-51350 | Cigüeñal Sacapajas Trasero a Desparramador de Pajas | 1 | BP-142 |
| 1-99-51552 | Despajador a Tensor Intermedio Ventilador | 1 | CX-72 |
| 1-99-51560 | Eje Despajador a Eje Intermedio Ventilador | 1 | CP-74 |
| 1-99-51600 | Motor a Bomba Linde (Hidráulica) | 4 | CP-76 |
| 1-99-51600 | Trasero Intermedio a Ventilador de Aire Cosecha Fina | 1 | CP-76 |
| 1-99-51610 | Trasero Intermedio a Ventilador de Aire Cosecha gruesa | 1 | CP-79 |
| 1-99-51710 | Eje Intermedio a Variador de Cilindro | 1 | RCP-96-4K |
| 1-99-51730 | Eje Intermedio a Variador de Cilindro | 1 | RCP-96-3K |
| 1-99-51790 | Eje de mando a Caja de Cuchilla de 22 y 23 Pies Rígida | 1 | CP-103 |
| 1-99-51830 | Eje mando Caja de Cuchilla a Cuchilla | 1 | CP-114 |
| 1-99-51860 | Arbol Cigüeñal a Caja Distribuidora Doble | 2 | CP-112 |
| 1-99-51890 | Arbol Cigüeñal a Sin Fin Elevador de Tolva | 1 | CP-117 |
| 1-99-51960 | Eje Mando Caja de Cuchilla a Caja de Cuchilla - Flex | 1 | CP-120 |
| 1-99-51990 | Polea Intermedia a Embrague de Tolva | 1 | CP-126 |
| 1-99-52090 | Arbol Cigüeñal a Eje Superior Elevador de Retorno | 1 | CP-147 |
| 1-99-52210 | Polea Intermedia a Embrague de Tolva 97/... | 1 | CP-129 |
| 1-99-52260 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) | 5 | CP-186 |
| 1-99-52260 | Polea Intermedia a Triturador | 1 | CP-186 |
| 1-99-52310 | Motor a Despajador (Mando de Trilla) 97/... | 5 | CP-189 |
| 1-99-52820 | Variador de Cilindro (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| - - - | Motor a Polea Intermedia Triturador | 1 | CP-152 |



SUPER
BLUE RIBBON



GOLD LABEL
COG BELT

Cuánto le cuesta una máquina
parada en plena cosecha?

Use correas

CARLISLE

U.S.A.

CARLISLE
U.S.A.

www.cptbelts.com



Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 1550



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| 1-41-0965 | Eje Despajador a Eje Trasero Emocador | 1 | RCX-131-3 |
| 1-87-09120 | Variador de Cilindro (HO-90) | 1 | HP-91/A |
| 1-99-50701 | Mando Compresor de Aire Acondicionado | 2 | AP-39 |
| 1-99-50731 | Mando a Tambor de Chupador Giratorio | 1 | AP-136 |
| 1-99-50732 | Mando a Ventilador | 3 | AP-40 |
| 1-99-50736 | Motor a Intermediario Mando Tambor Chupador Giratorio | 1 | AP-61 |
| 1-99-50737 | Motor a Mando Ventilador | 2 | AX-42 |
| 1-99-50983 | Mando a Eje Intermediario Descarga Tolva | 3 | BX-54 |
| 1-99-51036 | Mando Turbina de Limpieza Chupador Giratorio | 1 | BP-66 |
| 1-99-51038 | Despajador a Batidor Centrífugo | 2 | BP-69 |
| 1-99-51053 | Cigüeñal Sacapajas trasero a Removedor | 1 | BP-136 |
| 1-99-51521 | Mando Ventilador (Polea Chica) | 1 | CP-65 |
| 1-99-51530 | Intermedio Motor a Intermedio Tolva | 2 | CP-61 |
| 1-99-51536 | Intermedio Motor a Intermedio Tolva | 2 | CX-61 |
| 1-99-51545 | Variador de Ventilador a Ventilador (Polea Grande) | 1 | CX-68 |
| 1-99-51558 | Despajador a Variador de Ventilador | 1 | CX-85 |
| 1-99-51690 | Embrague Descarga Tolva | 2 | CP-90 |
| 1-99-51691 | Embrague Descarga Tolva | 2 | CX-90 |
| 1-99-51699 | Toma de Fuerza a Bomba Linde (Hidráulica) | 4 | CP-91 |
| 1-99-51701 | Eje Intermedio Pasante a Intermedio (Polea Chica) | 2 | CP-93 |
| 1-99-51709 | Despajador a Batidor Centrífugo | 1 | RBP-71-2 |
| 1-99-51712 | Embrague Plataforma | 1 | RCX-131-3 |
| 1-99-51740 | Eje Intermedio Pasante a Mando Despajador Reforma | 1 | RCP-100-3 |
| 1-99-51849 | Intermedio a Variador de Cilindro | 4 | CP-110 |
| 1-99-51981 | Embrague de Plataforma | 3 | CP-131 |
| 1-99-51983 | Toma de Fuerza a Eje Intermedio Pasante | 1 | RCP-133-5K |
| 1-99-51992 | Despajador a Eje Trasero Embocador | 2 | CP-218 |
| 1-99-52201 | Toma de Fuerza a Intermedio Triturador | 2 | CP-163 |
| 1-99-52230 | Toma de Fuerza a Intermedio de Triturador | 2 | CP-165 |
| 1-99-52358 | Intermediario a Triturador | 2 | CP-215 |
| 1-99-52361 | Intermediario a Triturador (Maíz) | 2 | CP-230 |
| - - - | Aire Acondicionado (CSM AIR) | 2 | AP-39 |
| 1-99-70542 | Eje Intermedio a Triturador | 1 | RCP-99-2-SP |



Correas Para Cosechadoras

PARA VASSALLI 7500 AX



| N° ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CANT. | N° CARLISLE |
|------------|---|-------|-------------|
| 1-99-51717 | Mando de Trilla | 1 | RCX-165-5 |
| 1-99-51848 | Mando Turbina Chupador | 2 | CP-99 |
| 1-99-51993 | Mando del Embocador | 3 | CP-138 |
| 1-99-51996 | Embrague Embocador | 1 | 3RHC143 |
| 1-99-70539 | Plataforma | 2 | 2800-14M-40 |
| 1-99-70540 | Toma de Fuerza a Eje Pasante | 1 | RCX-136-5 |
| 1-99-70541 | Toma de Fuerza a Intermedia Desparramador | 1 | RCX-133-2K |
| 1-99-70543 | Mando a Triturador | 1 | RCP-220-2 |
| 1-99-70544 | Toma de Fuerza a eje Pasante | 1 | RCP-128-4 |
| 1-99-70546 | Intermedio a Extractor | 1 | RCP-120-2 |
| 1-99-70548 | Eje Pasante a Intermedio | 1 | RCP-124-2 |


CARLISLE

GARANTÍA DE HIERRO

Si no está completamente conforme con el rendimiento de las correas CARLISLE, devuélvala a su distribuidor para cambiarla o reintegrarle el importe pagado.

Análisis de Transmisión

NECESITA TRANSMITIR POTENCIA?



PODEMOS AYUDARLO A DISEÑAR EL MANDO CORRECTO
PODEMOS SOLUCIONAR SU PROBLEMA EN LA TRANSMISIÓN
DE POTENCIA

CARLISLE

UNA OPCIÓN DIFERENTE
EN TRANSMISIÓN DE POTENCIA

U.S.A.



www.ventor.com.ar

CARLISLE

U.S.A.

Análisis de Transmisión

TENEMOS LA SOLUCIÓN

Cálculos de mandos específicos

Con nuestros programas de cálculos podemos elegir juntos la opción más conveniente para su mando

Drive Engineer - Ver. 3.1
Carlisle Drive Design Software
This analysis was run on 12/05/2007

Please refer to the Drive Engineer Software for all terms and conditions governing the use of this analysis

Analysis Run For

Sebastián E. Villarreal
Ventur S.A.C.I.
Av. Checa 1453
Ciudad de Buenos Aires
Phone # 011-4583-1547
Fax # 011-4583-1541

Drive Inputs

Drive HP: 60 Target SF: 1.1
Driver RPM: 1100 Driver RPM: 580
Min Center Distance: 45 Max Center Distance: 46
Cross Sections Selected: AX, AJ, A, BX, BP, B, CX, C, U, DX, DP, EX, FV, FX, FV, FX, FV, FX & FV
Selected without using NEMA minimum diameters

Selection Criteria

Driver RPM range: 7% SF range: 5
Max Belt Speed: 6500 Max drives selected: 1000

Drives Selected

| Drives | HP | CD | Driver | Bus | Drive | Bus | DRPM | HP Coe | SF | Run Speed | Price |
|----------|----|-------|--------|-----|---------|-----|------|--------|------|-----------|------------|
| * R114 | 5 | 45.74 | SR212 | SE | SD2240 | E | 583 | 92.2 | 1.1 | 3832 | \$1,568.75 |
| * R12 | 5 | 26.09 | SR212 | SE | SR2250 | L | 583 | 10.3 | 1.0 | 5833 | \$1,018.04 |
| * U1258 | 5 | 22.09 | SR212 | SE | SR2250 | E | 584 | 86.8 | 1.44 | 5833 | \$1,262.91 |
| * C1016 | 5 | 15.71 | C22100 | C | C22200 | L | 591 | 8.2 | 1.12 | 5128 | \$1,467.59 |
| * R1126 | 8 | 45.87 | SR212 | SE | SR2250 | E | 577 | 86.3 | 1.41 | 2751 | \$1,533.35 |
| * C112 | 7 | 12.29 | SR212 | L | SR2250 | F | 592 | 34.6 | 1.1 | 5833 | \$1,031.21 |
| * C115 | 5 | 11.38 | C22100 | C | C22200 | F | 589 | 24.3 | 1.13 | 5754 | \$1,733.58 |
| * F115 | 5 | 25.1 | SR2100 | F | SR2200 | F | 575 | 95.3 | 1.5 | 5194 | \$1,709.05 |
| * C115 | 2 | 4.61 | SR2100 | F | SR2200 | F | 59 | 95.4 | 1.5 | 5184 | \$1,809.51 |
| * S11255 | 8 | 15.80 | R331 | SF | R331 | F | 584 | 12.5 | 1.25 | 2170 | \$1,812.59 |
| * U158 | 5 | 25.1 | SR2100 | F | SR2200 | F | 577 | 90.3 | 1.5 | 5178 | \$1,816.77 |
| * D112 | 10 | 22.22 | D6912 | SE | D691184 | F | 577 | 106.8 | 1.5 | 2180 | \$1,972.45 |
| * R1126 | 10 | 22.22 | D6912 | SE | D691184 | F | 577 | 120.5 | 1.58 | 2173 | \$1,975.33 |
| * R112 | 10 | 25.87 | D6912 | SE | D691184 | F | 577 | 107.9 | 1.73 | 2181 | \$1,992.33 |
| * D12 | 10 | 25.87 | D6912 | F | D691184 | F | 584 | 80.5 | 1.3 | 2205 | \$2,210.29 |
| * C1171 | 5 | 41.21 | SR2180 | C | SR2200 | F | 585 | 125.8 | 1.58 | 5841 | \$2,230.33 |
| * F1125 | 5 | 25.15 | SR2180 | F | SR2200 | F | 484 | 175 | 1.78 | 5552 | \$2,371.85 |
| * D1252 | 5 | 27.08 | SR2180 | F | SR2200 | F | 573 | 167.2 | 1.69 | 4390 | \$2,216.62 |
| * R11570 | 5 | 11.39 | SR2125 | F | SR2216 | E | 543 | 178.2 | 2.67 | 2067 | \$2,367.23 |
| * R11570 | 5 | 25.39 | SR2125 | F | SR2216 | E | 543 | 178.2 | 2.67 | 2065 | \$2,764.34 |
| * D1560 | 5 | 12.97 | SR216 | F | SR2200 | F | 573 | 112.8 | 2.21 | 2041 | \$2,136.71 |

The number of drives shown here is not necessarily the total.
* Drive has one or more associated warnings that should be checked.

Drive Engineer - Ver. 3.1
Carlisle Drive Design Software
This analysis was run on 12/05/2007

Please refer to the Drive Engineer Software for all terms and conditions governing the use of this analysis

Analysis Run For

Sebastián E. Villarreal
Ventur S.A.C.I.
Av. Checa 1453
Ciudad de Buenos Aires
Phone # 011-4583-1547
Fax # 011-4583-1541

Drive Inputs

Driver HP: 60 Cross Section: CP
Driver RPM: 1100 Length Code: 04
Dr Drive Dist: 12 Number of Drives: 1
Dr Drive Dist: 2 Target Service Factor: 1.1
Normal Duty

Drive Warnings

Serial SF is below the target SF
Bandwidth is not available for all length
Insufficient drives selected to satisfy the NEMA
minimum diameter selection criteria.

Pulley Details

| Part | Driver | 400120 | Part | Design | 400240 |
|------------|---------------|--------|------------|----------|--------|
| Profile | E | | Bushing | | |
| Start Size | 78.70 3-12 in | | Start Size | 1.70 1.2 | |
| Drum Dia | 12.00 in | | Datum Dia | 24.00 in | |
| Pitch Dia | 12.00 in | | Pitch Dia | 24.00 in | |
| RPM | 1100 | | RPM | 580 | |

Roller Details

| Roller # | Design | 400140 | Design | 400240 | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--|
| HP Coe | 1.1 | 1.1 | HP Coe | 1.1 | |
| HP Coe | 1.1 | 1.1 | HP Coe | 1.1 | |

Driver Output Details

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Driver Output | 45,792 in | Drive Weight | 189.53 lbs |
| Driver Output | 909.2 lbs | Belt Speed | 4,755.44 FPM |

Dimensioning Outputs - Dimension Method

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| Min Deflection Force | 8.77 lbs | Max Deflection Force | 17.51 lbs |
| Deflection Distance | 2.795 in | Span Length | 13.59 in |



UNA OPCIÓN DIFERENTE EN TRANSMISIÓN DE POTENCIA



www.cptbelts.com



Correas para Sembradoras

CARLISLE

U.S.A.



Perfil PJ



Consulte por aplicaciones para
todo tipo de sembradoras y demás
maquinarias agrícolas



www.cptbelts.com

CARLISLE
U.S.A.

Perfiles de Correas CARLISLE

UNA CORREA CARLISLE PARA CADA APLICACIÓN

V-BELTS



Gold-Ribbon
Cog-Belt



Super Blue Ribbon
V-Belt



Power-Wedge
Cog-Belt



Super Power
Wedge V-Belt



Super II
V-Belt



Double Angle
V-Belt

LIGHT DUTY V-BELTS



Durapower II
FHP V-Belt



XDV Xtra-Duty
V-Belt



Gold-Ribbon
Cog-Band



Super Vee
Band



Wedge-Band
Raw-Edge



Wedge-Band
Wrapped

BANDED V-BELTS

VARIABLE SPEED BELT



Variable Speed
Cog-Belt

SYNCHRONOUS BELTS



Synchro-Cog
Timing Belt



RPP Plus
Synchronous Belt



Synchro-Cog
Dual Timing Belt



RPP Dual Sided
Synchronous Belt

A background image of green grass with a white rectangular box at the bottom. The grass is vibrant green and appears to be a mix of different species, with some blades being long and thin, and others being shorter and wider. The white box is positioned in the lower-left quadrant of the image.

DISTRIBUIDO POR: